PCT

世界知的所有権機関 事 務

A1



特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際特許分類6

C07D 217/26, C07K 5/065, 5/068, 5/078, 5/097, C12P 21/02, A61K 31/47, 38/55, 38/06, 38/05 // (C12P 21/02, C12R 1:66)

(11) 国際公開番号

WO98/18763

(43) 国際公開日

1998年5月7日(07.05.98)

(21) 国際出願番号

PCT/JP97/03804

(22) 国際出願日

1997年10月22日(22.10.97)

(30) 優先権データ 特願平8/284328

1996年10月25日(25.10.96)

淺井康行(ASAI, Yasuyuki)[JP/JP] 〒336 埼玉県浦和市三室2250 グランパレス弥生103号室 Saitama, (JP) (74) 代理人

弁理士 青山 葆, 外(AOYAMA, Tamotsu et al.) 〒540 大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号 IMPビル 青山特許事務所 Osaka, (JP)

田辺製薬株式会社(TANABE SEIYAKU CO., LTD.)[JP/JP] 〒541 大阪府大阪市中央区道修町3丁目2番10号 Osaka, (JP) (72) 発明者;および (75) 発明者/出願人(米国についてのみ) 杉田尚久(SUGITA, Takahisa)[JP/JP] 〒631 奈良県奈良市西登美ヶ丘3丁目3番9号 Nara、(JP) 大貫哲男(OHNUKI, Tetsuo)[JP/JP] 〒340-01 埼玉県幸手市香日向3丁目8番3号 Saitama, (JP) 山田昌樹(YAMADA, Masaki)[JP/JP] 〒560 大阪府豊中市上野坂1丁目19番13号 Osaka, (JP) · 田中澄子(TANAKA, Sumiko)[JP/JP] 〒553 大阪府大阪市福島区玉川2丁目4番2号 Osaka, (JP) 野中信明(NONAKA, Nobuaki)[JP/JP]

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について)

AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, HU, ID, IL, IS, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, ARIPO特許 (GH, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 欧州特許 (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類

国際調査報告書

(54) Title: TETRAHYDROISOOUINOLINE DERIVATIVES

(54)発明の名称 テトラヒドロイソキノリン誘導体

〒335 埼玉県戸田市笹目4丁目39番10号 グリーンハイツ202 Saitama, (JP)

(57) Abstract

Medicinal compositions containing as the active ingredient compounds having an inhibitory effect on dipeptidyl-peptidase IV and having the tetrahydroisoquinoline skeleton, for example, tetrahydroisoquinoline derivatives represented by general formula (I) and the tetrahydroisoquinoline derivatives, wherein R1 represents (1) a group having the structure of an amino acid with optionally substituted amino from which the hydroxy atomic group in the carboxy atomic group has been eliminated, or (2) an amino protective group; R² represents (1) optionally protected hydroxy, (2) having the structure of an amino acid with an optionally protected carboxy atomic group from which a hydrogen atom in the amino atomic group has been eliminated, or (3) a group having the stuctures of a primary or secondary amine or ammonia from which a hydrogen atom on the nitrogen atom has been eliminated; and R³, R⁴, R⁵ and R⁶ are the same or different and each represents hydrogen hydroxy or lower alkoxy.

(57) 要約

ジペプチジルペプチダーゼ I V阻害作用を有し、テトラヒドロイソキノリン骨格を有する化合物、例えば、一般式[I]:

(式中、R¹は(1)アミノ基が保護されていてもよいアミノ酸からカルボキシ原子団のヒドロキシ原子団を取り去った構造を有する基又は(2)アミノ基の保護基、R²は(1)保護されていてもよい水酸基、(2)カルボキシ原子団が保護されていてもよいアミノ酸からアミノ原子団の水素原子を1つ取り去った構造を有する基又は(3)1級もしくは2級アミン又はアンモニアから窒素原子上の水素原子を1つ取り去った構造を有する基、R³、R⁴、R5及びR6は同一又は異なって水素原子、水酸基又は低級アルコキシ基を表す)で示されるテトラヒドロイソキノリン誘導体を有効成分としてなる医薬組成物及びテトラヒドロイソキノリン誘導体[I]。

1

明細書

テトラヒドロイソキノリン誘導体

技術分野

本発明は、ジペプチジルペプチダーゼIV阻害作用を有し、かつテトラヒドロイソキノリン骨格を有する化合物を有効成分としてなる医薬組成物並びに新規テトラヒドロイソキノリン誘導体及びその製法に関する。

背景技術

ジペプチジルペプチダーゼIVは、ポリペプチド鎖の遊離N末端からX-Pro (Xはいかなるアミノ酸であってもよい)のジペプチドを特異的に加水分解するセリンプロテアーゼの1種である。免疫系細胞においてはT細胞の活性化にともなって発現が誘導され、T細胞の活性化と増殖に重要な役割をはたしている(ヨーロピアン・ジャーナル・オブ・イミュノロジー(European Journal of Immunology)、17巻、1821-1826頁、1987年;バイオロジカル・ケミストリー・ホッペーセイラー(Biological Chememistry Hoppe-Seyler)、371巻、699-705頁、1990年)。すなわち、ジペプチジルペプチダーゼIVを抗体や阻害物質によってプロックするとT細胞の活性化が抑制される。また、コラーゲン代謝異常や免疫異常疾患において本酵素と病態との関連性に興味がもたれている。たとえば、リウマチ患者においては末梢血T細胞のジペプチジルペプチダーゼIV陽性率が上昇しており、腎炎患者尿中には高いジペプチジルペプチダーゼIV陽性率が上昇しており、腎炎患者尿中には高いジペプチジルペプチダーゼIV活性が検出される。

公知のジペプチジルペプチダーゼIV阻害化合物の例としては、トリペプチドで

あるジプロチンA(LーイソロイシルーLープロリルーLーイソロイシン)、ジプロ チンB(L-バリル-L-プロリル-L-ロイシン)並びにジプロチンC(L-バリ ルーLープロリルーLーイソロイシン)(特開昭59-25366号)、Ala-Pro-ニトロベンゾイルヒドロキシルアミン(ジャーナル・オブ・エンザイム・ インヒビション(Jounal of Enzyme Inhibition)、2 巻、129-142頁、1988年)、Ala-boroPro並びにProboroPro(但し、boroProはプロリンのカルボキシル基がB(OH)。 基と置換された化合物を示す)(プロシーディングズ・オブ・ザ・ナショナル・アカ デミー・オブ・サイエンシーズ・オブ・ザ・ユナイテッド・ステイツ・オブ・アメ リカ(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)、88巻、1556-1559頁、199 1年)及びLys-(Z(NO₂))-チアゾリジン(但し、Z(NO₂)は4-ニトロベ ンジルオキシカルボニル基を示す)(バイオロジカル・ケミストリー・ホッペーセイ ラー(Biological Chememistry Hoppe-Seyler)、372巻、305-311頁、1991年)が知られている。しか しながら、テトラヒドロイソキノリン骨格を有するジペプチジルペプチダーゼIV 阻害化合物は知られていない。

発明の開示

本発明は、優れたジペプチジルペプチダーゼ I V 阻害作用活性を有する化合物及びそれら化合物を有効成分としてなる医薬組成物を提供するものである。

本発明者らは、主に土壌から分離した微生物の培養物を検討していたところ、ア スペルギルス属のカビの培養液中にジペプチジルペプチダーゼ IV 阻害活性を示す 化合物が生産されることを見出した。これらの化合物を当該培養液から単離・精製し、その物理化学的性質を検討して化学構造を決定したところ、これらが新規化合物であることが判明した。

また一方、本発明者らは、ジペプチジルペプチダーゼIVを阻害すればT細胞の活性化を特異的に抑制でき、慢性関節リウマチやアレルギーなどT細胞の活性化が関与する免疫異常症や免疫不全症を予防・治療できるのではないかと考え、鋭意研究を重ねた結果、前述の微生物由来の化合物を含めテトラヒドロイソキノリン骨格を有する一連の化合物がジペプチジルペプチダーゼIV阻害作用を有しており、自己免疫疾患(関節炎、慢性関節リウマチ等)の予防・治療に有効であるとの新たな知見を得、該知見に基づき本発明を完成するに至った。

すなわち、本発明は、ジペプチジルペプチダーゼIV阻害作用を有し、かつテトラヒドロイソキノリン骨格を有する化合物又はその薬理的に許容しうる塩を有効成分としてなる医薬組成物を提供するものである。

また、本発明は一般式[I]:

(式中、 R^1 は(1)アミノ原子団が保護されていてもよいアミノ酸からカルボキシ原子団のヒドロキシ原子団を取り去った構造を有する基又は(2)アミノ基の保護基、 R^2 は(1)保護されていてもよい水酸基、(2)カルボキシ原子団が保護されていてもよいアミノ酸からアミノ原子団の水素原子を1つ取り去った構造を有する基又は(3)1級もしくは2級アミン又はアンモニアから窒素原子上の水素原子を1つ

取り去った構造を有する基、R³、R⁴、R⁵及びR⁶は同一又は異なって水素原子、水酸基又は低級アルコキシ基を表す)

で示される新規テトラヒドロイソキノリン誘導体又はその薬理的に許容しうる塩、 さらには、これら化合物の製法を提供するものである。

さらに、本発明は、下記の一般式[II]:

$$\begin{array}{c|c} & \text{OCH}_3 \\ & \text{HO} & \text{OH} \\ & \text{OH} \\ & \text{OH} \\ & \text{OH} \end{array}$$

(式中、R⁷及びR⁸は一方が水酸基、他方が水素原子又は水酸基を表す)

で示されるテトラヒドロイソキノリン誘導体又はその薬理的に許容しうる塩を提供するものである。上記一般式[II]において R^7 及び R^8 が水酸基である化合物を以下、TMC-2Aといい、 R^7 が水酸基、 R^8 が水素原子である化合物を以下、TMC-2Bといい、 R^7 が水素原子、 R^8 が水酸基である化合物を以下、TMC-2Cという。

本発明はまた、これらTMC-2A、TMC-2B及びTMC-2Cの微生物による製造法を提供するものである。

図面の簡単な説明

図1はTMC-2AのUVスペクトルである。

図2はTMC-2BのUVスペクトルである。

図3はTMC-2COUVスペクトルである。

図4はTMC-2AのIRスペクトルである。

図5はTMC-2BのIRスペクトルである。

図6はTMC-2CのIRスペクトルである。

図7は $TMC-2AO^1H-NMR$ スペクトルである。

図8は $TMC-2BO^1H-NMRスペクトルである。$

図 9 は TMC -2 Cの 1 H - NMR スペクトルである。

図10はTMC-2Aの13C-NMRスペクトルである。

図11はTMC-2Bの13C-NMRスペクトルである。

図12はTMC-2Cの13C-NMRスペクトルである。

図13はTMC-2Aのラットアルキルジアミン誘発関節炎に対する抑制効果を示す線図である。

Cont(-):アルキルジアミンを投与しなかった対照群

Cont(+):アルキルジアミンを投与した対照群


図14はTMC-2A及び実施例13の化合物のラットアジュバンド誘発関節炎 に対する抑制効果を示す線図である。

Cont(-):結核菌加熱死菌を投与しなかった対照群

Cont(+): 結核菌加熱死菌を投与した対照群

発明を実施するための最良の形態

本発明の医薬組成物としては、ジペプチジルペプチダーゼIV阻害作用を有し、かつテトラヒドロイソキノリン骨格を有する化合物又はその薬理的に許容しうる塩を有効成分としてなる医薬組成物があげられる。具体的には、ジペプチジルペプチダーゼIV阻害活性を有し、かつ式:



で示される部分構造を含む化合物又はその薬理的に許容しうる塩を有効成分としてなる医薬組成物があげられる。また、さらには、一般式[I]で示されるテトラヒドロイソキノリン誘導体又はその薬理的に許容しうる塩を有効成分としてなる医薬組成物があげられる。

本発明の医薬組成物は、ジペプチジルペプチダーゼ I V 阻害剤、さらには自己免疫疾患の予防・治療剤、とりわけ関節炎の予防・治療剤、慢性関節リウマチの予防・治療剤として有用である。

本発明のテトラヒドロイソキノリン誘導体としては、一般式[I]で示される化合物があげられる。

また、本発明のテトラヒドロイソキノリン誘導体[I]又はその薬理的に許容しうる塩は、優れたジペプチジルペプチダーゼIV阻害作用するので、ジペプチジルペプチダーゼIV阻害剤として有用である。さらに、テトラヒドロイソキノリン誘導体[I]又はその薬理的に許容しうる塩は、優れた自己免疫疾患の予防・治療作用を有し、自己免疫疾患の予防・治療剤、とりわけ、関節炎の予防・治療剤、慢性関節リウマチの予防・治療剤として有用である。

一般式[I]で示される化合物において、好ましい化合物としては、R1が(1)アリールオキシカルボニル基、アリール基置換低級アルコキシカルボニル基もしくは低級アルコキシカルボニル基でアミノ原子団が保護されていてもよいアミノ酸からカルボキシ原子団のヒドロキシ原子団を取り去った構造を有する基又は(2)アリールオキシカルボニル基、アリール基置換低級アルコキシカルボニル基もしくは低級アルコキシカルボニル基、R2が(1)アリール基置換低級アルキル基で置換されていてもよい水酸基、(2)低級アルキルもしくはアリール基置換低級アルキルでカルボキシ原子団が保護されていてもよいアミノ酸からアミノ原子団の水素原子を1つ取り去った構造を有する基又は(3)低級アルキル又はアリール置換低級アルキルか

ら選ばれる基1つもしくは2つで置換されていてもよいアミノ基、R³、R⁴、R⁵及びR⁶が同一又は異なって水素原子、水酸基又は低級アルコキシ基があげられる。

このうち、より好ましい化合物としては、R¹が(1)ベンジルオキシカルボニル基もしくはtertーブトキシカルボニル基でアミノ原子団が保護されていてもよいトリプトフィル基、リジル基もしくはフェニルアラニル基又は(2)ベンジルオキシカルボニル基もしくはtertーブトキシカルボニル基、R²が(1)ベンジル基で保護されていてもよい水酸基、(2)メチル基もしくはベンジル基でカルボキシ原子団が保護されていてもよい、アラニン、バリン、ロイシン、イソロイシン、プロリン、フェニルアラニン、トリプトファン、メチオニン、グリシン、セリン、Oーベンジルーセリン、トレオニン、システイン、グルタミン、アスパラギン、チロシン、リジン、アルギニン、ヒスチジン、アスパラギン酸、グルタミン酸及び式:

$$R^8$$
 R^7
 OH

(式中、R7及びR8は上記と同一意味を有する)

から選ばれる α -アミノ酸の α -アミノ原子団の水素原子を一つ取り去った構造を有する基又は(3) tert-ブチル基又はベンジル基から選ばれる基1つもしくは2つで置換されてもよいアミノ基、 R^3 が水素原子又は低級アルコキシ基、 R^4 が水素原子又は水酸基、 R^5 が水素原子又は低級アルコキシ基、 R^6 が水素原子、水酸基又は低級アルコキシ基である化合物があげられる。

さらに、薬効上好ましい化合物としては、 R^1 がトリプトフィル基、 R^2 が(1) 水酸基、(2)アラニン、バリン、ロイシン、イソロイシン、プロリン、フェニルア

ラニン、トリプトファン、メチオニン、グリシン、セリン、トレオニン、システイン、グルタミン、アスパラギン、チロシン、リジン、アルギニン、ヒスチジン、アスパラギン酸及びグルタミン酸から選ばれる α -アミノ酸から α -アミノ原子団の水素原子を1つ取り去った構造を有する基又は(3)アミノ基、R³、R⁴、R⁵及びR⁶が水素原子である化合物があげられる。

また、これらのうち、薬効上、より好ましい化合物としては、R1がトリプトフィル基、 R^2 が(1)水酸基、(2)グルタミン、セリン、アスパラギン酸、グルタミン酸、アラニン、システイン、アルギニン、メチオニン及びアスパラギンから選ばれる α - アミノ酸から α - アミノ原子団の水素原子を1つ取り去った構造を有する基又は(3)アミノ基、 R^3 、 R^4 、 R^5 及び R^6 が水素原子である化合物があげられる。

さらに、とりわけ薬効上好ましい化合物としては、2-L-トリプトフィル-1,2,3,4-テトラヒドロイソキノリル-3-カルボン酸があげられる。

また、薬効上好ましい別の化合物としては、TMC-2A、TMC-2BもしくはTMC-2C、即ち、一般式[II]:

$$\begin{array}{c|c} & \text{OCH}_3 \\ & \text{HO} & \text{OH} \\ & \text{NH}_2 & \\ & \text{N} & \\ & \text{OH} & \\ & \text{OH} & \\ & & \text{OH} \end{array}$$

(式中、R⁷及びR⁸は上記と同一意味を有する)

で示される化合物があげられる。

本明細書中、アミノ酸としては、L体、D体及びそれらの混合物のいずれも含み、例えば、アラニン、バリン、ロイシン、イソロイシン、プロリン、フェニルア

ラニン、トリプトファン、メチオニン、グリシン、セリン、トレオニン、システイ ン、グルタミン、アスパラギン、チロシン、リジン、アルギニン、ヒスチジン、ア スパラギン酸及びグルタミン酸等のタンパク質構成 α-アミノ酸、ノルロイシン、 α ーアミノ酪酸、 γ ーアミノ酪酸、 β ーアミノイソ酪酸、 β ーアラニン、ホモセリ ン、 α - メチルーセリン、 O - ベンジルーセリン、 O - カルバミルーセリン及び δ ーヒドロキシーγーオキソーノルバリン等の脂肪族モノアミノカルボン酸、 *α* - ア ミノアジピン酸、テアニン、γーメチレングルタミン酸及びγーメチルグルタミン 酸等のモノアミノジカルボン酸、オルニチン、 β -リジン、 α , β -ジアミノプロ ピオン酸及びα,γージアミノ酪酸等のジアミノモノカルボン酸、ジアミノピメリ ン酸等のジアミノジカルボン酸、システイン酸等の含スルホン酸アミノ酸、チロニ ン、キヌレニン及び3.4-ジオキシフェニルーアラニン等の芳香族アミノ酸、ア ジリジン-2.3-ジカルボン酸、2-アミノ-3-(イソオキサゾリン-5-オン -4-イル)プロピオン酸及びアンチカプシン等の複素環アミノ酸、4-オキサリ ジン、4-オキソリジン及び3,6-ジアミノ-5-ヒドロキシヘキサン酸等の塩 基性アミノ酸、シスタチオン、ランチオニン及びS-メチルーシステイン等の含硫 アミノ酸、ピペコリン酸、アゼチジン-2-カルボン酸及び2-アミノシクロペン タンー1-カルボン酸等の環状アミノ酸、及びシトルリン、アラノシン及びアザセ リン等の特殊官能基置換アミノ酸等、さらには、式:

$$H_2N$$
 OH

(式中、R⁷及びR⁸は上記と同一意味を有する) で示されるものがあげられる。 このうち好ましいものとしては、例えば、アラニン、バリン、ロイシン、イソロイシン、プロリン、フェニルアラニン、トリプトファン、メチオニン、グリシン、セリン、Oーベンジルーセリン、トレオニン、システイン、グルタミン、アスパラギン、チロシン、リジン、アルギニン、ヒスチジン、アスパラギン酸及びグルタミン酸等のαーアミノ酸及び式:

$$H_2N$$
 O
 R^8
 R^7

(式中、R⁷及びR⁸は上記と同一意味を有する) で示されるものがあげられる。

本明細書中、R1における「アミノ酸からカルボキシ原子団のヒドロキシ原子団を取り去った構造を有する基」としては、例えば、アラニン、バリン、ロイシン、イソロイシン、プロリン、フェニルアラニン、トリプトファン、メチオニン、グリシン、セリン、トレオニン、システイン、グルタミン、アスパラギン、チロシン、リジン、アルギニン、ヒスチジン、アスパラギン酸、グルタミン酸等のαーアミノ酸からαーカルボキシ原子団のヒドロキシ原子団を取り去った構造を有する基、即ち、アラニル基、バリル基、ロイシル基、イソロイシル基、プロリル基、フェニルアラニル基、トリプトフィル基、メチオニル基、グリシル基、セリル基、トレオニル基、システイニル基、グルタミル基、アスパラギニル基、チロシル基、リジル基、アルギニル基、ヒスチジル基、アスパルチル基及びグルタミニル基があげられる。このうち、好ましい例としてはトリプトフィル基があげられる。

また、R²における「カルボキシ原子団が保護されていてもよいアミノ酸からア

ミノ原子団の水素原子を1つ取り去った構造を有する基」としては、例えば、、アラニン、バリン、ロイシン、イソロイシン、プロリン、フェニルアラニン、トリプトファン、メチオニン、グリシン、セリン、トレオニン、システイン、グルタミン、アスパラギン、チロシン、リジン、アルギニン、ヒスチジン、アスパラギン酸、グルタミン酸、イソロイシンメチルエステル、〇ーベンジルーセリンベンジルエステル、さらには、式:

$$R^8$$
 R^7
 OH

(式中、R⁷及びR⁸は上記と同一意味を有する)

で示されるアミノ酸の如き α -アミノ酸から α -アミノ原子団の水素原子を1つ取り去った構造を有する基があげられる。このうち、好ましい例としてはグルタミン、セリン、アスパラギン酸、グルタミン酸、アラニン、システイン、アルギニン、メチオニン及びアスパラギンの α -アミノ原子団の水素原子を1つ取り去った構造を有する基、より好ましい例としては、グルタミン及びセリンの α -アミノ原子団の水素原子を1つ取り去った構造を有する基があげられる。また、別の好ましい例としては、式:

(式中、R⁷及びR⁸は上記と同一意味を有する) で示される基があげられる。 R²における「1級もしくは2級アミン又はアンモニアから窒素原子上の水素原子を1つ取り去った構造を有する基」としては、例えば、低級アルキル又はアリール置換低級アルキルから選ばれる基1つもしくは2つで置換されていてもよいアミノ基があげられ、このうち好ましくは、tertーブチル基又はベンジル基から選ばれる基1つもしくは2つで置換されてもよいアミノ基があげられる。これらのより具体的な例としては、tertーブチルアミノ基、ベンジルアミノ基、アミノ基等が上げられ、より好ましい例としては、アミノ基があげられる。

本発明の目的化合物[I]は、テトラヒドロイソキノリン骨格部分の3位の立体配置がR配置のもの、S配置のもの及びそれらの混合物のいずれも含み、これらのうち、Sの立体配置を持った化合物が好ましい。また、化合物[I]がさらに不斉炭素原子を持つ場合においては、それら不斉炭素原子に基づくいずれの立体異性体、また、それらの混合物も本発明に含まれる。

本発明の有効成分である化合物[I]は、ペプチド合成の常法、例えば、「ペプチド合成」(合成化学シリーズ、丸善株式会社発行、1975年)及び「ペプチド合成の基礎と実験」(丸善株式会社発行、1985年)に記載の方法又はこれらに準じる方法により、液相法でも固相法でも製することができる。

化合物[I]のうち、一般式[I-a]:

(式中、R²²は(1)カルボキシ原子団が保護されていてもよいアミノ酸からアミノ原子団の水素原子を1つ取り去った構造を有する基又は(2)1級もしくは2級アミン又はアンモニアから窒素原子上の水素原子を1つ取り去った構造を有する基、R

1、R³、R⁴、R⁵及びR⁶は上記と同一意味を有する)で示される化合物は、一般式[III]:

$$R^{6}$$
 R^{7}
 R^{11}
 R^{11}
 R^{11}
 R^{11}
 R^{11}

(式中、 R^{11} は(1)少なくともアミノ原子団が保護されているアミノ酸からカルボキシ原子団のヒドロキシ原子団を取り去った構造を有する基又は(2)アミノ基の保護基、 R^3 、 R^4 、 R^5 及び R^6 は上記と同一意味を有する)

で示される化合物又はそのカルボキシ基における反応性誘導体と一般式[IV]:

$$H-R^{21}$$
 [IV]

(式中、R²1は(1)少なくともカルボキシ原子団が保護されているアミノ酸からアミノ原子団の水素原子を1つ取り去った構造を有する基又は(2)1級もしくは2級アミン又はアンモニアから窒素原子上の水素原子を1つ取り去った構造を有する基を表す)

で示される化合物とを縮合させることにより一般式[V]:

(式中、 R^{11} 、 R^{21} 、 R^{3} 、 R^{4} 、 R^{5} 及び R^{6} は上記と同一意味を有する)で示される化合物を製し、所望により保護基を除去することにより製することができる。

また、化合物[I]のうち、一般式[I-b]:

$$R^{6}$$
 R^{4}
 R^{13}
 R^{2}
 R^{2}
 R^{3}
 R^{2}

(式中、 R^{13} はアミノ原子団が置換されていてもよいアミノ酸からカルボキシ原子団のヒドロキシ原子団を取り去った構造を有する基、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 及び R^6 は上記と同一意味を有する)

で示される化合物は、一般式[VI]:

$$R^{6}$$
 R^{4}
 R^{3}
 R^{23}
 R^{23}

(式中、 R^{23} は(1)保護されている水酸基、(2)少なくともカルボキシ原子団が保護されているアミノ酸からアミノ原子団の水素原子を1つ取り去った構造を有する基又は(3)1級もしくは2級アミン又はアンモニアから窒素原子上の水素原子を1つ取り去った構造を有する基、 R^3 、 R^4 、 R^5 及び R^6 は上記と同一意味を有する)

で示される化合物と一般式[VII]:

(式中、R¹²は少なくともアミノ原子団が保護されているアミノ酸からカルボキシ原子団のヒドロキシ原子団を取り去った構造を有する基を表す)

で示されるアミノ酸又はそのカルボキシ基における反応性誘導体とを縮合させるこ

とにより一般式[VIII]:

(式中、R¹²、R²³、R³、R⁴、R⁵及びR⁶は上記と同一意味を有する) で示される化合物を製し、所望により保護基を除去することにより製することがで きる。

より具体的な製法の例を次の(A)~(C)に示す。

(A)一般式[IX]:

$$\begin{array}{c}
R^{61} \\
R^{31}
\end{array}$$

$$\begin{bmatrix}
I \times I
\end{bmatrix}$$

(式中、R¹⁴はアミノ基の保護基、R³¹、R⁴¹、R⁵¹及びR⁶¹は同一又は異なって水素原子、水酸基又は低級アルコキシ基を表す)

で示される化合物又はそのカルボキシ基における反応性誘導体と一般式[X]:

$$H-R^{24}$$
 [X]

(式中、R²⁴は(1)少なくともカルボキシ原子団が保護されているアミノ酸からアミノ原子団の水素原子を1つ取り去った構造を有する基又は(2)1級もしくは2級アミン又はアンモニアから窒素原子上の水素原子を1つ取り去った構造を有する基を表す)

で示される化合物を適当な縮合剤を用い、適当な溶媒中、-30℃~室温で縮合させることにより一般式[XI]:

$$R^{61}$$
 R^{51}
 R^{41}
 R^{31}
 R^{41}

(式中、 R^{14} 、 R^{24} 、 R^{31} 、 R^{41} 、 R^{51} 及び R^{61} は上記と同一意味を有する)で示される化合物を製し、所望により保護基を常法に従って除去することにより対応する目的化合物[I]を製することができる。

また、所望により、該化合物[XI]のN末端の保護基R¹⁴を除去した一般式[XII]:

$$R^{61}$$
 R^{51}
 R^{31}
 R^{31}
 R^{24}

(式中、R²⁴、R³¹、R⁴¹、R⁵¹及びR⁶¹は上記と同一意味を有する) で示される化合物と一般式[XIII]:

$$R^{15}-OH$$
 [XIII]

(式中、R¹⁵は少なくともアミノ原子団が保護されているアミノ酸からカルボキシ原子団のヒドロキシ原子団を取り去った構造を有する基を表す)

で示されるアミノ酸とを適当な縮合剤を用い、適当な溶媒中、氷冷下〜室温で縮合させることにより一般式[XIV]:

$$R^{61}$$
 R^{51}
 R^{41}
 R^{31}
 R^{31}
 R^{41}

(式中、 R^{15} 、 R^{24} 、 R^{31} 、 R^{41} 、 R^{51} 及び R^{61} は上記と同一意味を有する)で示される化合物を製し、さらに所望により、保護基を常法に従って除去することにより対応する目的化合物[I]を製することができる。

上記化合物[IX]、[X]、[XI]、[XII]、[XIII]及び[XIV]において、R¹⁴の好ましい例としては、アリール基置換低級アルコキシカルボニル基があげられ、R¹⁵の好ましい例としては、低級アルコキシカルボニル基でアミノ原子団が保護されている α -アミノ酸から α -カルボキシ原子団のヒドロキシ原子団を取り去った構造を有する基があげられ、R²⁴の好ましい例としては、低級アルキルでカルボキシ原子団が保護されている α -アミノ酸から α -アミノ原子団の水素原子を1つ取り去った構造を有する基又は低級アルキル又はアリール置換低級アルキルから選ばれる基1つもしくは2つで置換されていてもよいアミノ基があげられ、R³¹、R⁴¹、R⁵¹及びR⁶¹の例としては、同一又は異なって水素原子又は低級アルコキシ基があげられる。

(B)一般式[XV]:

$$R^{62}$$
 R^{52}
 R^{42}
 R^{32}
 R^{32}
 R^{42}

(式中、R²⁵は保護基を有している水酸基を表し、R³²、R⁴²、R⁵²及びR⁶²は同一又は異なって水素原子、水酸基又は低級アルコキシ基を表す)

で示される化合物と一般式[XVI]:

$$R^{16}-OH$$
 [XVI]

(式中、R¹⁶は少なくともアミノ原子団が保護されているアミノ酸からカルボキシ原子団のヒドロキシ原子団を取り去った構造を有する基を表す)

で示されるアミノ酸又はそのカルボキシ基における反応性誘導体とを適当な縮合剤 を用い、適当な溶媒中、氷冷下~室温で縮合させることにより一般式[XVII]:

$$R^{62}$$
 R^{52}
 R^{42}
 R^{32}
 R^{16}
 R^{25}

(式中、 R^{16} 、 R^{25} 、 R^{32} 、 R^{42} 、 R^{52} 及び R^{62} は上記と同一意味を有する)で示される化合物を製し、所望により、保護基を常法に従って除去することにより対応する目的化合物[I]を製することができる。

上記化合物[XV]、[XVI]及び[XVII]において、R16の好ましい例としては、低級アルコキシカルボニル基でアミノ原子団が置換されている α -アミノ酸から α -カルボキシ原子団のヒドロキシ原子団を取り去った構造を有する基があげられ、R25の好ましい例としては、アリール基置換低級アルコキシ基があげられ、R32、R42、R52及びR62の好ましい例としては、水素原子があげられる。

(C)上記(B)で得られた化合物のうち、一般式[XVIII]:

$$R^{62}$$
 R^{52}
 R^{42}
 R^{32}
 R^{16}
 R^{16}
 R^{16}

(式中、R¹⁶、R³²、R⁴²、R⁵²及びR⁶²は上記と同一意味を有する)で示される化合物又はそのカルボキシ基における反応性誘導体と一般式[XIX]:

$$H - R^{26}$$
 [XIX]

(式中、R²⁶は(1)少なくともカルボキシ原子団が保護されているアミノ酸からアミノ原子団の水素原子を1つ取り去った構造を有する基又は(2)1級もしくは2級アミン又はアンモニアから窒素原子上の水素原子を1つ取り去った構造を有する基を表す)

で示される化合物とを適当な縮合剤を用い、適当な溶媒中、-30℃~室温で縮合させることにより一般式[XX]:

$$R^{62}$$
 R^{52}
 R^{42}
 R^{32}
 R^{32}
 R^{42}

(式中、 R^{26} 、 R^{16} 、 R^{32} 、 R^{42} 、 R^{52} 及び R^{62} は上記と同一意味を有する)で示される化合物を製し、所望により、保護基を常法に従って除去することにより対応する目的化合物を製することができる。

上記化合物[XVIII]、[XIX]及び[XX]において、R16の好ましい例と しては、低級アルコキシカルボニル基でアミノ原子団が保護されているα-アミノ 酸から α — カルボキシ原子団のヒドロキシ原子団を取り去った構造を有する基があげられ、 R^2 6の好ましい例としては、アリール基置換低級アルキル基でカルボキシ原子団が保護されている α — アミノ酸から α — アミノ原子団の水素原子を1つ取り去った構造を有する基又はアミノ基があげられ、 R^3 2、 R^4 2、 R^5 2及び R^6 2の例としては、水素原子があげられる。

カルボキシ原子団(カルボキシル基)及びアミノ原子団(アミノ基)の保護基としては縮合反応に関与せず、常法により容易に除去できるものであればよく、ペプチド合成におけるアミノ酸の保護基として通常用いられるものを用いることができる。カルボキシ原子団の保護基としては、例えば、低級アルキル基及びアリール基置換低級アルキル基等があげられ、具体的にはメチル基、エチル基及びベンジル基等があげられる。このうち好ましものとしては、アリール基置換低級アルキル基があげられる。このうち好ましものとしては、アリール基置換低級アルキル基があげられ、例えば、ベンジル基等があげられる。アミノ原子団の保護基としては、例えば、置換及び非置換低級アルコキシカルボニル基等があげられ、具体的にはベンジルオキシカルボニル基、4ーメトキシベンジルオキシカルボニル基及び2,2,2ートリクロロエチルオキシカルボニル基等があげられる。このうち好ましものとしては、アリール基置換低級アルコキシカルボニル基及び非置換低級アルコキシカルボニル基及び非置換低級アルコキシカルボニル基及び非置換低級アルコキシカルボニル基があげられる。

また、これらカルボキシ原子団及びアミノ原子団の保護基は、容易に公知の方法、例えばペプチド化学の常法により除去することができる。

アミノ酸のカルボキシル基における反応性誘導体としては、その活性エステルが あげられ、例えば、スクシンイミドエステル、ベンゾトリアゾールエステル等があ げられる。 適当な縮合剤としては、1,3-ジシクロヘキシルカルボジイミドなどが用いられる。また、エステル活性化剤と縮合剤の組み合わせでも縮合反応を行うことができ、例えば、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール(一水和物)と1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボキシジイミド塩酸塩、N-ヒドロキシスクシニイミドと1,3-ジシクロヘキシルカルボジイミドを用いることができる。このうち好ましいものとしては、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール(一水和物)と1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボキシジイミド塩酸塩の組合わせがあげられる。

適当な溶媒としては、縮合反応に関与しない不活性溶媒であればよく、例えば、 ジメチルホルムアミド、ジメチルスルフォキシド、ジクロロメタン、ジクロロエタ ン、クロロホルム、テトラヒドロフラン、酢酸エチル及びNーメチルピロリドン等 があげられ、好ましいものとしては、ジメチルホルムアミドがあげられる。

なお、縮合反応に付す化合物がカルボキシ原子団及びアミノ原子団以外の反応性 の官能基を有する場合は、常法に従い、当該官能基をあらかじめ保護してから縮合 反応に付し、その後、適宜、脱保護するのが好ましい。

本発明の目的化合物[I]は、市販の自動合成装置を用いることにより、樹脂に所望の原料アミノ酸を結合させた担体と、対応する原料アミノ酸誘導体を縮合、脱保護を行い、更に該樹脂を除去した後、ペプチドの分離手段、例えば、抽出、分配、再沈殿、結晶化、再結晶、各種クロマトグラフィー、高速クロマトグラフィー等によって精製して得ることもできる。

樹脂としては、最終的に目的物がアミドの形で切り出せるものであれば、いずれのものでも用いることができ、たとえば、 $N-\alpha-9-7$ ルオレニルメトキシカルボニルースーパーアシッドラビル ポリエチレングリコール ハンドル ポリスチレン(商品名:Fmoc-NH-SAL-PEG-Resin;渡辺化学製)、(4

-2', 4'-ジメトキシフェニルー $N-\alpha-9-$ フルオレニルメトキシカルボニルーアミノメチル)ーフェノキシ レジン(商品名:Fmoc-NH-SAL Resin;渡辺化学製)及び(4-2', 4'-ジメトキシフェニルー $N-\alpha-9-$ フルオレニルメトキシカルボニルーアミノメチル)ーフェノキシアセトアミドーノルロイシンーp-メチルーベンズヒドロキシアミン レジン(商品名:Fmoc-NH-SAL-MBHA Resin;渡辺化学製)などがあげられる。

さらに、本発明の有効成分である化合物のうち、一般式[II]:

$$\begin{array}{c} & \text{OCH}_3 \\ & \text{OH} \end{array}$$

(式中、R⁷及びR⁸は上記と同一意味を有する)

で示されるテトラヒドロイソキノリン誘導体、即ち、TMC-2A、TMC-2B もしくはTMC-2Cはアスペルギルス属に属するカビを培養し、その培養物から 単離することにより得ることもできる。

以下に、アスペルギルス属に属するカビによるTMC-2A、TMC-2BおよびTMC-2Cの製造法についてさらに詳細に説明する。

TMC-2A、TMC-2BおよびTMC-2Cの生産菌の一例として、高知県高知市の土壌から分離したA374株が挙げられる。本菌株の菌学的性質は下記のとおりである。

A 3 7 4 株の各種培地における 2 5 ℃、7日間培養後の生育状態を第1表に示す。なお、色調については J I S の標準色表(Z 8 7 2 1)に従って判定した。

第1表 TMC-2A、2B及び2Cの理化学的性状

·			
性質	TMC-2A	TMC-2B	TMC - 2 C
形状	白色粉末	白色粉末	白色粉末
融点(℃)	166~168	166~168	175~181
溶解性	水、メタノールに可 溶、クロロホルムに 不溶	水、メタノールに可 溶、クロロホルムに 不溶	
比旋光度 ¹⁾	+2.39° (C 0.2, H ₂ 0)	+11.42° (C 0.1, H ₂ 0)	-17.5° (C 0.1, MeOH)
FAB-MS	571 (M+H)+	555 (M+H)+	555 (M+H)+
HR FAB-MS	571.2331 (M+H)+	_	
分子式	$C_{28}H_{34}N_4O_9$	$C_{28}H_{34}N_4O_8$	$C_{28}H_{34}N_4O_8$
UV	212, 272 (sh)	212, 272 (sh)	212, 272 (sh)
λ MAX(MeOH)nm	280, 288	280, 288	280, 288
I Rνmax(KBr)cm ⁻¹	3380, 1650	3380, 1650	3300, 1650
呈色反応	ニンヒドリン	ニンヒドリン	ニンヒドリン
シリカゲル	(1) 0.45	(1) 0.51	(1) 0.49
TLC Rf 2)	(2) 0.30	(2) 0.58	(2) 0.52
HPLC	(1) 3.27	(1) 3.82	(1) 3.83
Rt (分) ³⁾	(2) 12.17	(2) 12.83	(2) 12.90

¹⁾ TMC-2AとTMC-2Bは水溶液として、TMC-2Cはメタノール溶液としてそれぞれ 20 \mathbb{C} にて測定した。

²⁾ 展開溶媒:(1) CH₂Cl₂:MeOH:EtOH:H₂O(10:4:4:2)

⁽²⁾ E t O A c : M e O H : H₂O(10:10:2)

³⁾ 溶出溶媒:(1) 20% CH₃CN-80% H₂O(1.2 ml/分)

⁽²⁾ 直線的グラジエント: 10%CH₃CN-90%H₂O(0分)→

^{3 5 %} C H₃C N - 6 5 % H₂O (2 5 分)(1.2 m l /分)

A 3 7 4 株の生育温度範囲は 1 5 ~ 4 5 ℃であり、至適温度範囲は 2 0 ~ 4 0 ℃である。また、生育 p H 範囲は p H 2 ~ 1 3 であり、至適 p H の範囲は p H 3 ~ 1 1 である。

菌糸は、その表面は平滑であり、隔壁を有する。菌糸の一部から足細胞($f \circ o \circ t = Cell; 6.7 \sim 8.7 \mu m \times 3.7 \sim 5.7 \mu m$)を持った分生子柄($6.7 \sim 8.0 \mu m \times 2.3 \sim 1.100 \mu m$)が形成され、その先端に亜球形、一部棍棒状の頂嚢($1.7 \sim 2.4 \mu m \times 1.9 \sim 2.7 \mu m$)が認められる。頂嚢の上部の半円部分からピンの形をした一段梗子($p \circ r \circ t = r \circ t \circ t = r$

以上の特徴から、A374株はアスペルギルス(Aspergillus)属に属することが判明した。このAspergillus sp.A374株は、平成7年5月18日に通商産業省工業技術院生命工学工業技術研究所(日本国茨城県つくば市東1丁目1番3号)へ受託番号FERM P-14934として寄託され、その後、平成9年9月19日に同研究所へ受託番号FERM BP-6113として移管寄託された。

本発明の方法によってTMC-2A、TMC-2BおよびTMC-2Cを製造するには、アスペルギルス属に属するTMC-2A、TMC-2BおよびTMC-2 C生産菌を栄養源含有培地に接種して好気的に生育させる。これによって、TMC-2A、TMC-2BおよびTMC-2Cを含む培養物が得られる。

栄養源としては、微生物の栄養源として使用しうる炭素源および窒素源を使用することができる。たとえば、ペプトン、肉エキス、コーン・スティープ・リカー、

綿実粉、落花生粉、大豆粉、酵母エキス、N Z - アミン、カゼイン水解物、硝酸アンモニウム、硫酸アンモニウムなどの窒素源、および澱粉、グリセリン、シュークロース、グルコース、ガラクトース、マンノース、糖ミツなどの炭水化物あるいは脂肪などの炭素源が使用できる。また、食塩、炭酸カルシウム、リン酸塩、硫酸マグネシウムなどの無機塩を添加できる。これらのものは、生産菌が利用し、TMC-2A、TMC-2BおよびTMC-2Cの生産に役立つものであればよい。

上記TMC-2A、TMC-2BおよびTMC-2Cの生産菌の培養には液体培養が好ましい。培養温度は、生産菌が生育し所望の物質が生産される範囲が使用でき、通常20~35℃である。培養は、使用する生産菌の性質に応じて前記条件から適宜選択して行うことができる。所望のTMC-2A、TMC-2BおよびTMC-2Cは、培養液中に生産される。それら生産物の単離・精製は、それ自体公知の方法、たとえばイオン交換クロマトグラフィー、分配クロマトグラフィー、逆相クロマトグラフィーなどを適宜組み合わせて行うことができる。

本発明のジペプチジルペプチダーゼ I V阻害物質 T M C - 2 A 、 T M C - 2 B および T M C - 2 C の理化学的性状を下記の第 2 表に示す。

第2表 A374株の各種培地における生育状態

培地	コロニーの直径	表面	裏面	
占地	(平均)	辺縁部を除いた全面	辺縁部	
麦芽エキ ス寒天培 地	71~76mm (74)	全面はビロード状で二重に彩られ外側は 薄い黄色(5Y6.3/8.5)の粉状、中央部は濃 い緑みの黄色(6.3Y/6/8)で粉状、中心部 には明るい灰色(N8.0)の綿毛状	平坦で薄く不規 則で明るい灰色 (N8.5)	しわの無いご くうすい黄色 (2.5Y8/4)
ポテトデ キスト ロース寒 天培地	66~70mm (68)	全面は年輪状に段差のあるレース状でくらい黄緑色(10Y5/6)の粉状、中心部には明るい灰色(N8.0)で綿毛状と松葉色(10Y5/4)の粉状のものが点在	平坦で薄く不規 則で明るい灰色 (N8.5)	しわの無いく すんだ黄色 (5Y8/3)
ツアペッ ク寒天培 地	52~53mm (53)	全面はレース状で白い、その上に黄色 (2.5Y7.5/12)で粉状のものが多数存在	平坦で薄く不規 則で明るい灰色 (N8.5)	しわの無いく すんだ黄色 (2.5Y8/6)
サブロー寒天培地	68~ 70nm(69)	全面はレース状でごくうすい黄色(5Y9/2) その上に黄色(5Y8/10)で粉状のものが存 在、その中に長い菌糸体が点在し、その 上にごくうすい黄色(2Y9/2)で粉状のもの が存在	平坦で薄く不規 則で明るい灰色 (N8.5)に縁取ら れている	しわの無いご くうすい黄色 (7.5YR9/3)
オート ミール寒 天培地	67~68mm (68)	全面は放射状にしわがあり、粉状でくす んだ黄緑(10Y6/6)、中央部には明るい灰 色(N8.0)綿毛状のものが点在	平坦で薄く規則 正しく白色(N9) に縁取られてい る	放射状にしわ のある灰黄色 (7.5YR6/4)
Yp S s 寒 天培地	57~60mm (58)	全面はビロード状で二重に彩られ外側は 白色(N9)で中央部は明るい灰黄色 (7.5Y8/2)綿毛状のものが存在	平坦で規則正し く白色(N9)に縁 取られている	放射状にしわ のあるごくう すい黄色 (10YR8.5/3)
MY 2 0 寒 天培地	76~78mm (77)	全面はビロード状であざやかな黄色 (2.5Y7/10)で粉状のものが多数存在	白色(N9)でやや 不規則に縁取ら れている	放射状にしわ のあるレグ ホーン色 (2.5Y8/4)
M 4 0 Y寒 天培地	74~77mm (76)	全面はビロード状でくすんだ黄緑(5Y6/8) で粉状のものが多数存在	白色(N9)でやや 不規則に縁取ら れている	放射状にしわ のあるレグ ホーン色 (2.5Y8/4)

またTMC-2A、TMC-2BおよびTMC-2CのUVおよびIRスペクトルをそれぞれ添付の図 $1\sim$ 図3および図 $4\sim6$ に示す。UVスペクトルは、各試料 50μ g/m1のメタノール溶液について分析した。IRスペクトルは、各試料を 1%(w/w)含む臭化カリウム錠剤について分析した。

さらに、TMC-2A、TMC-2BおよびTMC-2CO400MHzプロトン核磁気共鳴スペクトルをそれぞれ添付の図7~9に示す。なお、TMC-2Aと TMC-2Bは、重水中にTSP(トリメチルシリルプロピルスルホン酸ナトリウム)を内部基準として測定した。また、TMC-2Cは、重メタノール中にて TMS(テトラメチルシラン)を内部基準として測定した。また、それらの化学シフトS(ppm)を以下に記載する。

TMC-2A: 7.55(1H, d), 7.46(1H, d), 7.34(1H, s), 7.13(1H, t), 7.07(1H, t), 6.02(1H, s), 4.82(1H, d), 4.50(1H, dd), 4.11(1H, dd), 3.77(1H, d), 3.73(4H, m), $3.49 \sim 3.28(5H, m)$, 3.19(1H, dd), 2.35(1H, dd), 1.68(1H, ddd), 1.44(1H, ddd), 1.14(1H, dd), 0.71(1H, m)

TMC-2B: 7.58(1H, dd), 7.52(1H, d), 7.38(1H, s), 7.22(1H, dd), 7.16(1H, dd), 6.09(1H, s), 4.80(1H, d), 4.50(1H, dd), 4.04(1H, dd), 3.83(1H, d), 3.77(1H, m), 3.73(3H, s), 3.50(1H, dd), 3.43(1H, dd), 3.08(2H, d), 2.39(1H, dd), 1.64(1H, ddd), 1.20(2H, m), 0.63(4H, m)

TMC-2C: 7.53(1H, d), 7.40(1H, d), 7.24(1H, s), 7. 12(1H, dd), 7.07(1H, dd), 6.09(1H, s), 5.06(1H, d), 4.23(1H, dd), 4.22(1H, dd), 3.73(3H, s), 3.70(1H, d), 3.60(1H, dd), 3.36(2H, d), 3.12(2H, d), 2.37(1H, dd), 1.45(2H, dd), 1.29(1H, m), 0.58(1H, m), 0.50(3H, d)

TMC-2A、TMC-2BおよびTMC-2Cの10.0MH z カーボン核磁気 共鳴スペクトルをそれぞれ添付の図10~図12に示す。なお、TMC-2Aと TMC-2Bは重水中にてジオキサンを内部標準として測定した。また、TMC-2Cは重メタノール中にてTMSを内部標準として測定した。また、それらの化学 シフト δ (p p m)を以下に記載する。

TMC-2A: 181.4, 174.1, 173.7, 151.1, 148.6, 13 9.6, 137.1, 132.0, 129.2, 128.0, 125.2, 122.6, 120.7, 114.9, 113.6, 109.9, 109.1, 65.6, 63.5, 62.7, 59.3, 55.5, 54.8, 41.6, 41.4, 33.1, 32.2, 3 0.5

TMC-2B: 182.0, 174.4, 174.2, 151.5, 149.1, 13 9.5, 137.7, 132.4, 129.6, 128.5, 125.7, 123.1, 121.2, 115.4, 114.0, 110.4, 109.1, 67.6, 64.0, 59.7, 56.3, 55.2, 42.1, 37.7, 34.4, 33.4, 30.9, 2

TMC-2C: 179.6, 171.9, 171.4, 150.8, 148.0, 13 8.1, 135.8, 130.0, 128.1, 125.6, 123.2, 120.6, 119.3, 112.7, 111.4, 108.2, 107.7, 68.6, 60.9, 58.2, 53.6, 53.5, 39.9, 36.9, 33.1, 31.7, 29.5, 1 なお、窒素原子および酸素原子に結合しているプロトンは、TMC-2Aのアセチル化体を調製し、その重クロロホルム中におけるプロトンおよびカーボン核磁気共鳴スペクトルを測定することによって確認した。

以上の結果をもとにして、TMC-2A、TMC-2BおよびTMC-2Cは前記の一般式[II]の構造を有することが決定された。この化学構造の化合物はこれまでに報告されておらず、TMC-2A、TMC-2BおよびTMC-2Cは新規物質である。

なお、ある化合物がジペプチジルペプチダーゼ I V阻害作用を有するかどうかは、例えば、当該化合物が、ジペプチジルペプチダーゼ I Vにより、L-Gly-L-Proとp-ニトロアニリンに加水分解される反応を阻害するかどうかで判断することができる。

本発明の化合物は、遊離の形でも、また薬理的に許容される塩の形でも医薬用途に使用することができる。かかる薬理的に許容される塩としては、慣用の無毒性塩であればいずれものでもよく、例えば、塩酸塩、臭化水素酸塩、硫酸塩又はリン酸塩等の如き無機酸塩、ギ酸塩、酢酸塩、トリフルオロ酢酸塩、シュウ酸塩、マレイン酸塩、フマル酸塩、酒石酸塩、メタスルホン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩又はトルエンスルホン酸塩等の如き有機酸塩、ナトリウム塩、カリウム塩等の如きアルカリ金属塩、カルシウム塩等の如きアルカリ土類金属塩、及びアルギニン塩、アスパラギン酸塩、グルタミン酸塩等の如きアミノ酸との塩等があげられる。

また、本発明の目的化合物及びその薬理的に許容しうる塩には、その分子内塩、付加物やそれらの溶媒和物或いは水和物等をいずれも含むものと解釈されるべきである。

本発明の化合物及びその薬理的に許容しうる塩を有効成分としてなる医薬組成物 を薬剤として用いる場合は、エアゾール剤、錠剤、丸剤、散剤、顆粒剤、トローチ 剤、液剤、懸濁剤、乳剤、カプセル剤、マイクロカプセル剤、座剤、注射剤、硬膏 剤、軟膏剤、シロップ剤、パップ剤、リニメント剤、ローション剤等の慣用の医薬 製剤の形で、経口または非経口(静脈内、筋肉内、皮内、皮下、腹腔内又は直腸内 等)投与することができる。

また、これら薬剤の添加剤としては、それぞれの薬剤の治療効果を障害せず、その薬剤の投与量において無害のものであればよく、慣用のものであればいずれも用いることができ、例えば、安定剤、緩衝剤、矯味剤、懸濁化剤、乳化剤、芳香剤、保存剤、溶解補助剤、賦形剤、着色剤、結合剤、崩壊剤、甘味剤、粘稠剤、湿潤剤、溶剤等を用いることができる。

医薬製剤中の有効成分の量は、所望の治療効果を生じるに足りる量であればよく、例えば経口又は非経口投与で0.01mg/kg~100mg/kgであり、好ましくは、1mg/kg~30mg/kgである。

本明細書中、「アミノ原子団が保護されていてもよいアミノ酸」におけるアミノ原子団の保護基(アミノ基の保護基)としては、例えば、アシル基、アカノイル基、アロイル基、アラルキルカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アリール基 置換低級アルコキシカルボニル基又は低級アルコキシカルボニル基等があげられ、とりわけアリールオキシカルボニル基があげられる。「カルボキシ原子団が保護されていてもよいアミノ酸」におけるカルボキシ原子団が保護されているアミノ酸とは、アミノ酸のカルボキシ原子団がエステル化された化合物(アミノ酸エステル)またはアミノ酸のカルボキシ原子団がアミド化された化合物(アミノ酸アミド)があげられ、例えば、低級アルキルでカルボキシ原子団が保護されたアミノ酸、アリール基置換低級アルキルでカルボキシ原子団が保護されたアミノ酸及びジ低級アルキルアミンでカルボキシ原子団が保護されたアミノ酸及びジ低級アルキルアミンでカルボキシ原子団が保護されたアミノ酸等があげられる。

また、「アミノ酸」がアミノ原子団及びカルボキシ原子団以外にも反応性残基を有するものである場合(例えば、セリンにおける水酸基等)は該反応性残基の種類に応じ、ペプチド合成の分野で通常使用される保護基(例えば、水酸基であればベンジル基等)で保護されていてもよい。

「アリールオキシカルボニル基」としては、フェノキシカルボニル基、ナフチルオキシカルボニル基があげられ、「アリール基置換低級アルコキシカルボニル基」としては、ベンジルオキシカルボニル基、フェネチルオキシカルボニル基及びナフチルメチルオキシ基があげられ、好ましくは、ベンジルオキシカルボニル基があげられる。また、「低級アルコキシカルボニル基」としては、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、ロープロボキシカルボニル基、イソプロポキシカルボニル基、エープトキシカルボニル基、イソプトキシカルボニル基、tertープトキシカルボニル基、secープトキシカルボニル基、ローペンチルカルボニル基、secーペンチルカルボニル基、secーペンチルカルボニル基、nーヘキシルカルボニル基、tertーペンチルカルボニル基、nーヘキシルカルボニル基、fertーペンチルカルボニルを、nーヘキシルカルボニル基、fertーペンチルカルボニル基及びtertーヘキシルカルボニル基などがあげられ、好ましくはtertープトキシカルボニル基があげられる。「アリール置換低級アルキル」としては、ベンジル基、フェネチル基、ナフチルメチル基があげられ、好ましくは、ベンジル基があげられる。

本明細書中、アリールとは、フェニル、ナフチル等を表す。また、低級アルキル及び低級アルコキシとは、分岐鎖又は直鎖状の炭素数1~6のものを表し、好ましくは分岐鎖又は直鎖状の炭素数1~4のものを表す。

本発明を以下の実験例及び実施例によってさらに具体的に説明するが、本発明は これらに限定されるものではない。

実験例1

反応は、ナガツら(アナリティカル・バイオケミストリー(Analytical Biochemistry)、74巻、466-476頁、1976年)の方法に 準じて、96穴平底プレートを用い37℃で行った。シードルら(プレパラティ ブ・バイオケミストリー(Preparative Biochemistry)、 21(2-3)巻、141-150頁、1991年)の方法により調製した Lewisラット腎臓由来のジペプチジルペプチダーゼIV酵素(25mU/ml) 溶液5μ1、水30μ1、2mM 検体化合物のジメチルスルフォキシド溶液5μ 1を混合し、10分間プレインキュベーションを行い、次いで、710mM Gly-NaOH(pH8.7)緩衝溶液10μl、3mM L-Gly-L-Pro-p-ニトロアニリド(Gly-Pro-pNA;シグマ社製)水溶液50μ 1を加え、生成してくるp-ニトロアニリン量をプレートリーダー(THERMOmax;モレキュラーデバイス製)を用いて波長405nmで吸光度 の増加(ΔOD)を測定することにより、ジペプチジルペプチダーゼ I V酵素活性の 阻害率(%)を下式1により求める。但し、ジペプチジルペプチダーゼIV酵素活性 1Uは、1分間あたり、 1μ molのp-ニトロアニリンを生成する酵素量とす る。結果は第3表に示す通りである。

阻害率 (%) =
$$\frac{1 - (\triangle OD - \triangle OD_{blank})}{\triangle OD_{control} - \triangle OD_{blank}} \times 100$$

 $\triangle \mathrm{OD}_{\mathrm{blank}} =$ ジペプチジルペプチダーゼ無添加における $\triangle \mathrm{OD}$ $\triangle \mathrm{OD}_{\mathrm{control}} =$ 検体の代わりに、DMSOを添加したときの $\triangle \mathrm{OD}$

第3表

検体化合物*) (実施例No.)	阻害率(%)		
13	92		
23	84		
32	90		
33	88		
34	92		
35	87		
36	97		
37	91		
38	83		
39	85		
40	.82		
42	81		
43	. 88		
44	83		
46	93		
47	82		
48	85		
49	82		
51	90		
55	87		

*)後記実施例で得た生成物を検体化合物として実施例に供した。

実験例2

実験例 1 と同様に、 3 mM G 1 y - P r o - p N A 5 0 μ 1 と検体 1 0 μ 1 ϵ

添加して37℃に15分間保温した後、710 mMグリシン緩衝液(pH8.7)1 0μ 1、蒸留水25 μ 1およびLewisラット腎臓由来のジペプチジルペプチダーゼIV酵素(50 mU/m1)溶液5 μ 1を添加・混合して37℃で反応させ、ジペプチジルペプチダーゼIV酵素活性の阻害率(%)を上式1より求めた。この結果、 4.6μ g/mlのTMC-2A、 9.5μ g/mlのTMC-2Bまたは11 μ g/mlのTMC-2Cは、ジペプチジルペプチダーゼIV活性を50%阻害した。

TMC-2A、TMC-2BおよびTMC-2Cは、ラット腎臓から精製したジペプチジルペプチダーゼ I Vの他に、ラット脾臓、ヒト末梢血単核球およびヒト結腸ガン細胞株Caco2から調製したジペプチジルペプチダーゼ I Vも阻害することが確認された。

さらに、TMC-2A、TMC-2BおよびTMC-2CO他のペプチダーゼに対する作用を検討した。すなわち、 100μ g/m1の濃度においてTMC-2 A、TMC-2BおよびTMC-2COプロリルエンドペプチダーゼ、ズブチリシン、トリプシン、カテプシンC、ロイシンアミノペプチダーゼおよびプロリンアミノペプチダーゼに対する作用を検討した。その結果、TMC-2AとTMC-2Bは試験したすべてのペプチダーゼに作用を示さなかった。一方、TMC-2Cはプロリルエンドペプチダーゼとプロリンアミノペプチダーゼに対して弱い阻害を示したが、ほかのペプチダーゼとプロリンアミノペプチダーゼに対して弱い阻害を示したが、ほかのペプチダーゼは阻害しなかった。したがって、TMC-2A、TMC-2BおよびTMC-2Cは、ジペプチジルペプチダーゼ I Vに特異性の高い阻害化合物であることが判明した。

実験例3

F344/Jclラット(5週令、雌)の尾根部にアルキルジアミン35mg/kgを投与することによって、関節炎を惹起した。TMC-2Aは、生理食塩水に

溶解し、アルキルジアミン投与日から試験終了まで3週間、毎日1回背部皮下に投与した。投与量は、30、10、3および1mg/kgであった。

各試験群において試験終了時に足蹠がどの程度腫脹したか(各個体におけるアルキルジアミン投与前の足蹠の体積を基準としてその何パーセント体積が腫脹したか)を図13に示す。なお、足蹠の体積は、足容積測定装置

Plethysmometer(ユニコム社製)を用いて測定した。この図13から明らかなように、TMC-2Aは、アルキルジアミン誘発関節炎の発症・進展を投与量依存的に抑制した。特に、30mg/kgと10mg/kgの投与群においては、対照群(生理食塩水投与群)と比較して、有意に抑制した。

実験例4

Lewis系ラット(6週令、雌)の尾根部に流動パラフィンに懸濁した結核菌加熱死菌(M.tuberculosis H37Ra株(Difco製)0.6mg/kgを投与することによって、関節炎を惹起した。検体化合物は、生理食塩水に溶解し、結核菌加熱死菌投与日から試験終了まで18日間、毎日1回、背部皮下に投与した。投与量は、TMC-2Aにおいては10mg/kg、実施例17の化合物においては30及び10mg/kgであった。

各試験群において試験終了時に足蹠がどの程度腫脹したか(各個体における結核 菌加熱死菌投与前の足蹠の体積を基準としてその何パーセント体積が腫脹したか) を図14に示す。なお、足蹠の体積は、足容積測定装置

Plethysmometer(ユニコム社製)を用いて測定した。この図14から明らかなように、TMC-2Aおよび実施例13の化合物は、アジュバンド誘発関節炎の発症・進展を投与量依存的に抑制した。特に、TMC-2Aの10mg/kg、実施例13の化合物の30mg/kgの投与群においては、対照群(生理食塩水投与群)と比較して、有意に抑制した。

実施例1

(3S)-1,2,3,4ーテトラヒドロイソキノリン-3ーカルボン酸・ベンジルエステル7.3g、NーtertープチルオキシカルボニルーLートリプトファン4.56g、1ーヒドロキシベンゾトリアゾール(一水和物)2.76g及び1ーエチルー3ー(3ージメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩3.45gを、氷冷下ジメチルホルムアミド50mlに溶解し、氷冷下2時間、さらに室温で16時間撹拌した後、反応溶液を減圧濃縮した。残さを酢酸エチルで抽出、洗浄、乾燥、濃縮した。残さをシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:n-n+y)=1:2)にて精製し、アモルファス状の(3S)-2-(N-tert-ブチルオキシカルボニルーLートリプトフィル)-1,2,3,4ーテトラヒドロイソキノリンー3ーカルボン酸・ベンジルエステル8.07gを得た。

IR(KBr, cm⁻¹): 3320, 2975, 1730, 1700, 1645, 1450, 1430, 1170, 745

MS(SIMS): 554(M+1)

実施例2~6

1, 2, 3, 4 ーテトラヒドロイソキノリン-3 ーカルボン酸・ベンジルエステル と N-t e r t ープトキシカルボニル $-\alpha$ ーアミノ酸誘導体とを実施例 1 と同様に 処理して下記第 4 表記載の化合物を得た。

第4表

$ \begin{array}{c c} R^{1} & 2 & *3 \\ \hline COOBn \end{array} $			
実施例 No.	R1	3位立体	物理恒数等
2 .	Boc-D-Trp	S	アモルファス状物 IR (KBr, cm ⁻¹): 3335, 2975, 1735, 1700, 1645, 1455, 1430, 1170, 740 MS(SIMS): 554(M+1)
3	, Boc-L-Trp	R	アモルファス状物 IR (KBr, cm ⁻¹): 3400, 3340, 2975, 1735, 1700, 1640, 1490, 1430, 1170, 745 MS(SIMS): 554(M+1)
4	N Boc	S	油状物 MS(SIMS): 566(M+1)
5	Boc-L-Phe	S .	油状物 IR (KBr, cm ⁻¹): 3320, 2975, 1735, 1700, 1650, 1490,1420, 1170, 700 MS(SIMS): 515(M+1)
6	N(α)-Boc-N(ω)- Z-L-Lys	S	油状物 IR (KBr, cm ⁻¹): 3340, 2935, 1715, 1640, 1510, 1420, 1240, 1170, 745 MS(SIMS): 630(M+1)

但し、表中 Bn- は ベンジル基、Boc- は tert-ブトキシカルボニル基、Z- は ベンジルオキシカルボニル基を表す。

実施例7

実施例1で得られた化合物 7.0 gをメタノール 50 m l に溶解し、触媒量のパラジウムー炭素を加えた後、溶液を風船圧力のもと室温で 3 時間水素添加した。触媒をろ別し、ろ液を濃縮した。残さを酢酸エチルーn-ヘキサン系の溶媒から結晶化して、無色結晶の(3S)-2-(N-tert-ブチルオキシカルボニルーL-トリプトフィル)-1,2,3,4-テトラヒドロイソキノリン-3-カルボン酸 5.25 gを得た。

m.p.:143℃(分解)

 $IR(KBr, cm^{-1}): 3340, 2980, 1720, 1700, 1630,$

1440, 1170, 740

MS(SIMS): 464(M+1)

実施例8~11

実施例2~5で得た化合物を実施例7と同様に処理して下記第5表記載の化合物 を得た。

第5表

$\mathbb{R}^{1} \stackrel{\times}{\underset{\text{COOH}}{2}} \stackrel{*}{\underset{\text{COOH}}{4}}$			
実施例 . No.	R ¹	3位立体	物理恒数等
8	Boc-D-Trp	S	m.p.: 197 - 198 °C IR (KBr, cm ⁻¹): 3300, 2975, 1740,1730, 1700, 1615,1490, 1455, 1200, 750 MS(SIMS): 464 (M+1)
9	Boc-L-Trp	R	アモルファス状物 IR (KBr, cm ⁻¹): 3300, 2980, 1710,1630, 1460, 1360, 1165, 745 MS(SIMS): 464(M+1)
10	N Boc	S	m.p.: >200℃ IR (KBr, cm ⁻¹): 3410, 1670, 1630,1410, 1160, 740MS(SIMS): 476(M+1)
11	Boc-L-Phe	. S	アモルファス状物 IR (KBr, cm ⁻¹): 3300, 2980, 1700,1645, 1490, 1455, 1165, 750, 700 MS(SIMS): 425(M+1)

但し、表中 Boc- は tert-ブトキシカルボニル基を表す。

実施例12

実施例6で得られた化合物2.97gをメタノール20mlに溶解し、1M水酸化ナトリウム水溶液5mlを加えた後、室温で3時間撹拌した。反応液を減圧濃縮し残留物をエーテル洗浄した後、硫酸水素カリウム水溶液を加えて酸性とし、酢酸

エチルで抽出した。抽出液を洗浄、乾燥、濃縮し、アモルファス状の $(3S)-2-|N(\alpha)-t|$ ertープチルオキシカルボニル $-N(\omega)$ -ベンジルオキシカルボニルーLーリジル-1, 2, 3, 4ーテトラヒドロイソキノリン-3-カルボン酸 2. 6 2 g を得た。

IR(KBr, cm⁻¹): 3340, 2975, 1705, 1625, 1520, 1440, 1240, 1165

MS(SIMS): 540(M+1)

実施例13

IR(KBr, cm⁻¹): 3 4 0 0, 2 9 1 0, 1 7 2 0, 1 6 4 5, 1 4 9 0, 1 4 6 0, 1 2 0 5, 1 1 2 0, 7 4 5

MS(SIMS): 364(M+1)

実施例14~18

実施例8~12で得た化合物を実施例13と同様に処理して下記第6表記載の化 合物を得た。

第6表(その1)

	- , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
R^{1} X				
		СООН		
実施例 No.	R ¹	3 位立体	物理恒数等	
. 14	D-Trp	S	凍乾アモルファス状物 IR (KBr, cm ⁻¹): 3400, 2920, 1720,1650, 1490, 1460,1360, 1110, 870, 740 ¹ H-NMR(DMSO-d ₆ , d): 11.0 (d-like, J=33 Hz, 1H), 8.5-8.2 (br, 2H), 7.6-6.9 (m, 9H), 5.1-4.0 (m, 4H), 3.5-2.3 (m, 4H) MS(SIMS): 364 (M+1)	
15	L–Trp	R	凍乾アモルファス状物 IR (KBr, cm ⁻¹): 3400, 2920, 1740, 1645, 1480, 1460, 1120, 870, 745 MS(SIMS): 364(M+1)	
16		S	アモルファス状物 IR (KBr, cm ⁻¹): 3410, 1650, 1460,1330, 740 ¹ H-NMR(DMSO-d ₆ , d): 11.0 (br, 1H), 7.5-6.9 (m, 9H), 5.5-5.3 (dd-like, 2H), 4.5-4.1 (m, 4H), 3.3-2.8 (m, 5H) MS(SIMS): 374 (M-1)	

第6表(その2)

$ \begin{array}{c c} & & & \\ & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\$			
実施例 No.	R1	3位立体	物理恒数等
17	L–Phe	S	凍乾アモルファス状物 IR (KBr, cm ⁻¹): 3400, 2920, 1720,1650, 1490, 1450,1370, 1120, 870, 750, 700 MS(SIMS): 325(M+1)
18	N(ω)-Z-L-Lys	S	凍乾アモルファス状物 IR (KBr, cm ⁻¹): 3400, 2900, 1720,1660, 1460, 1230,1190, 870, 740 MS(SIMS): 440(M+1)

但し、表中 Z- はベンジルオキシカルボニル基を表す。

実施例19

実施例7で得られた化合物463mg、〇ーベンジルーLーセリン・ベンジルエステル410mg、1ーヒドロキシベンゾトリアゾール(一水和物)184mg、1ーエチルー3ー(3ージメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩230mgを氷冷下ジメチルホルムアミド20mlに溶解し、氷冷下2時間さらに室温で16時間撹拌した後、反応溶液を減圧濃縮した。残さを酢酸エチルで抽出、洗浄、乾燥、濃縮した。残さをシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル: nーヘキサン=1:1)にて精製し、アモルファス状のNー {(3S)-2-(N-tert-ブチルオキシカルボニルーLートリプトフィル)-1,2,3,4ーテトラヒドロイソキノリン-3-カルボニル}ー〇ーベンジルーLーセリン・ベンジルエステル670

mgを得た。

IR(KBr, cm⁻¹): 3305, 2975, 1735, 1660, 1640, 1480, 1450, 1170, 745

MS(SIMS): 731(M+1)

実施例20

実施例 7 で得られた化合物と $L-ロイシン・ベンジルエステルとを実施例 1 9 と 同様に処理して <math>N-\{(3S)-2-(N-tert-ブチルオキシカルボニル-L-トリプトフィル)-1, 2, 3, 4-テトラヒドロイソキノリン-3-カルボニル - L-ロイシン・ベンジルエステルを得た。$

m.p.:99-100℃(分解)

MS(SIMS): 667(M+1)

実施例21

実施例 1 9 で得られた化合物を実施例 7 と同様に処理し、生成物をシリカゲルクロマトグラフィー(クロロホルム:メタノール= 2 0 : 1)にて分離して(1)アモルファス状の $N-\{(3S)-2-(N-t\ e\ r\ t-ブチルオキシカルボニルーL-トリプトフィル)-1, 2, 3, 4-テトラヒドロイソキノリン-3-カルボニル<math>\}$ - Lーセリン及び(2)アモルファス状の $N-\{(3S)-2-(N-t\ e\ r\ t-ブチルオキシカルボニル-L-トリプトフィル)-1, 2, 3, 4-テトラヒドロイソキノリン-3-カルボニル<math>\}$ - O -ベンジル-L-セリンを得た。

(1)

IR(KBr, cm⁻¹): 3315, 2960, 1680, 1640, 1500, 1450, 1165, 745

MS(SIMS): 641(M+1)

(2)

IR(KBr, cm⁻¹): 3335, 2960, 1680, 1635, 1510, 1450, 1430, 1165, 745

MS(SIMS): 551(M+1)

実施例 2 2

実施例 20 で得られた化合物 1.16 g を 4 M 塩酸 - ジオキサン溶液 20 m 1 に溶解し、窒素雰囲気下、室温で 30 分間撹拌した。反応溶液を減圧濃縮し、残さをエタノールから結晶化して無色粉末状の $N-\{(3S)-2-L-1\}$ プトフィルー 1,2,3,4- テトラヒドロイソキノリン-3- カルボニル -L- ロイシン・ベンジルエステル 990 m g を得た。

m. p. : 1 3 2 - 1 3 4 $^{\circ}$ C

MS(SIMS): 567(M+1)

実施例 2 3

 $N-\{(3S)-2-(N-tert-ブチルオキシカルボニル-L-トリプトフィル)-1,2,3,4-テトラヒドロイソキノリン-3-カルボニル<math>\}-L-セリンを実施例13$ と同様に処理してアモルファス状の $N-\{(3S)-2-L-トリプトフィル-1,2,3,4-テトラヒドロイソキノリン-3-カルボニル\}-L-セリン・塩酸塩を得た。$

IR(KBr, cm⁻¹): 3400, 2940, 1725, 1650, 1450, 745

MS(SIMS): 451(M+1)

実施例24

実施例22で得られた化合物750mgをメタノール50mlに溶解し、触媒量のパラジウムー炭素を加えた後、溶液を風船圧力のもと室温で3時間水素添加した。触媒を3別して3液を減圧濃縮し残留物を得た。残留物をエタノールから結晶

化して無色結晶の $N-\{(3S)-2-L-トリプトフィルー1,2,3,4-テトラヒドロイソキノリン-3-カルボニル\}-L-ロイシン塩酸塩<math>650mg$ を得た。

m.p.: 1 5 5 ℃(分解)

MS(SIMS): 477(M+1)

実施例 2 5

IR(KBr, cm⁻¹): 3400, 2955, 1740, 1670, 1485, 1260, 1120, 1085

MS(SIMS): 499(M+1)

実施例26

実施例25で得られた化合物700mgをメタノール10mlに溶解し、1M水酸化ナトリウム水溶液2.8mlを加えた後、室温で3時間撹拌した。反応液を減圧濃縮し残留物をエーテル洗浄した後、硫酸水素カリウム水溶液を加えて酸性とし、酢酸エチルで抽出した。抽出液を洗浄、乾燥、濃縮し、アモルファス状のNー

 $\{(3\,S)-2-$ ベンジルオキシカルボニル-5,8-ジメトキシ-1,2,3,4-テトラヒドロイソキノリン-3-カルボニル $\}$ -L-ロイシン470 mgを得た。 IR(KBr, cm $^{-1}$):3400,2960,1685,1485,1260,1085

MS(SIMS): 485(M+1)

実施例 2 7

実施例25で得られた化合物4.0gをメタノール40mlに溶解し、触媒量のパラジウムー炭素を加えた後、溶液を風船圧力のもと室温で3時間水素添加した。触媒をろ別し、ろ液を減圧濃縮して残留物を得た。残さをシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム:酢酸エチル=2:1)にて精製し、得られた無色油状をイソプロピルエーテルから結晶化して無色結晶のNー((3S)-5,8-ジメトキシー1,2,3,4-テトラヒドロイソキノリン-3-カルボニル)-L-ロイシン・メチルエステル2.02gを得た。

融点:101−115℃

IR(KBr, cm⁻¹): 3360, 2955, 1735, 1665, 1480, 1255, 1075

MS(SIMS): 365(M+1)

実施例28

実施例27で得られた化合物1.5g、N-ベンジルオキシカルボニル-L-トリプトファン1.39g、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール(一水和物)662mg、1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩828mgを氷冷下ジメチルホルムアミド15mlに溶解し、氷冷下2時間さらに室温下で16時間撹拌した後、反応溶液を減圧濃縮した。残さを酢酸エチルで抽出、洗浄、乾燥、濃縮した。結晶性残さを酢酸エチルから結晶化して無色結晶のN-{(

3S)-2-(N-ベンジルオキシカルボニルーL-トリプトフィル)-5,8-ジメトキシー1,2,3,4-テトラヒドロイソキノリン-3-カルボニル -L-ロイシン・メチルエステル2.20gを得た。

m. p.: 130-149℃

IR(KBr, cm⁻¹): 3315, 2955, 1740, 1660, 1530, 1485, 1260, 1085, 745

MS(SIMS): 685(M+1)

実施例29

実施例 28 で得られた化合物 350 m g をメタノール 15 m 1 に溶解し、触媒量のパラジウムー炭素を加えた後、溶液を風船圧力のもと室温で 3 時間水素添加した。触媒をろ別し、ろ液を減圧濃縮して結晶性残さを得た。結晶性残さをイソプロピルエーテルにて洗浄し、アモルファス状の $N-\{(3S)-2-L-1\}$ プトフィルー 5,8-3 メトキシー 1,2,3,4-5 トラヒドロイソキノリンー 3-3 ルポニル 15 ー 15

IR(KBr, cm⁻¹): 3295, 2955, 1740, 1645, 1485, 1260, 1090, 745

MS(SIMS): 551(M+1)

実施例30

実施例 28 で得られた化合物 1.3 g をメタノール 30 m 1 に溶解し、1 M水酸化ナトリウム水溶液 3.8 m 1 を加えた後、室温で 6 時間撹拌した。反応液を減圧濃縮し残留物をエーテル洗浄した後、硫酸水素カリウム水溶液を加えて中性とし、酢酸エチルで抽出した。抽出液を洗浄、乾燥、濃縮し、結晶性残さを得た。結晶性残さをイソプロピルエーテルにて洗浄し、無色粉末状の $N-\{(3S)-2(N-ベンジルオキシカルボニルーL-トリプトフィル\}-5,8-ジメトキシー1,2,3,$

4-テトラヒドロイソキノリン-3-カルボニル)-L-ロイシン1.11gを得た。

m.p.: 152-166°C

IR(KBr, cm⁻¹): 3310, 2960, 1700, 1675, 1520, 1485, 1260, 1085, 745

MS(SIMS): 671(M+1)

実施例31

実施例 30 で得られた化合物 600 m g をメタノール 15 m l に溶解し、触媒量のパラジウムー炭素を加えた後、溶液を風船圧力のもと室温で 3 時間水素添加した。触媒を 3 の別し、 3 の液を減圧濃縮して結晶性残さを 3 に溶解し、結晶性残さを 3 の別し、 3 の液を減圧濃縮して結晶性残さを 4 の別し、 4 の別し、4 のの別し、4 のの別し、4 のの別し、4 のの別し、4 のの別し、4 のの別し、4 のの別し、4

IR(KBr, cm⁻¹): 3400, 2955, 1655, 1480, 1260, 1085, 745

MS(SIMS): 537(M+1)

実施例32~51

多種品目同時固相法自動ペプチド合成装置PSSM-8(島津製作所製)を使用し、以下の手順に従ってペプチド合成を行った。ベンゾキシベンジルアルコールタイプの樹脂に対応原料アミノ酸を結合させた担体(Fmoc-AminoAcid-Resin)100mgを用い、縮合系としてベンゾトリアゾールー1-イルーオキシートリス(ピロリジノ)ホスホニュウムヘキサフルオロホスフェイト、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール、N-メチルモルホリンの系を、脱保護系として20%ピペリジン/N.N-ジメチルホルムアミドを、縮合アミノ酸として

 $N-\alpha-9-7$ ルオレンニルカルボニルー1,2,3,4ーテトラヒドロイソキノリンー3ーカルボン酸とN-tertープチルオキシカルボニルーL-トリプトファンを使用して、合成機に装備された標準プロトコールを用いて合成を行った。合成後、1 m 1 のトリフルオロ酢酸:水:チオアニソール:エダンジチオール(75:10:10:5)で3時間処理し、脱保護およびレジンからクリーベイジを行った。反応液をろ過してレジンを除き、ろ液に無水ジエチルエーテルを加えて沈澱させるか、或いは濃縮して目的粗ペプチドを得た。得られた粗ペプチドを、水に溶解し、短い逆相カラムを通して精製した後、凍結乾燥して無色粉末状の第7表記載の $N-\{(3S)-2-L-$ トリプトフィルー1,2,3,4ーテトラヒドロイソキノリンー3ーカルボニル)ーL-アミノ酸を得た。

第7表

H_2N O R^2			
実施例No.	R ²	物理恒数等	
32	L-Ala	MS(SIMS): 435(M+1)	
33	L-Arg	MS(SIMS): 520(M+1)	
34	L-Asn	MS(SIMS): 478(M+1)	
35	L-Asp	MS(SIMS): 479(M+1)	
36	L-Glu	MS(SIMS): 493(M+1)	
37	L-Gln	MS(SIMS): 492(M+1)	
38	L-Gly	MS(SIMS): 421(M+1)	
39	L-His	MS(SIMS); 501(M+1)	
40	L-Ile	MS(SIMS): 477(M+1)	
41	L-Leu	MS(SIMS): 477(M+1)	
42	L-Lys	MS(SIMS): 492(M+1)	
43	L-Met	MS(SIMS): 495(M+1)	
44	L-Phe	MS(SIMS): 511(M+1)	
45	L-Pro	MS(SIMS): 461(M+1)	
46	L-Ser	MS(SIMS): 451(M+1)	
47	L-Thr	MS(SIMS): 465(M+1)	
48	L-Trp	MS(SIMS): 550(M+1)	
49	L-Tyr	MS(SIMS): 527(M+1)	
50	L-Val	MS(SIMS): 463(M+1)	
51	L-Cys	MS(SIMS): 467(M+1)	

実施例52

実施例 1 で得た化合物を塩酸ージオキサン溶液のかわりにトリフルオロ酢酸を用いて実施例 1 3 と同様に処理して、アモルファス状の(3 S)ー2ーLートリプトフィルー1,2,3,4ーテトラヒドロイソキノリンー3ーカルボン酸・ベンジルエステル・トリフルオロ酢酸塩を得た。

IR(KBr, cm⁻¹): 3420, 3035, 1730, 1675, 1460, 1205, 745

MS(SIMS): 454(M+1)

実施例53

IR(KBr, cm⁻¹): 3340, 2980, 1700, 1675, 1630, 1440, 1170, 740

MS(SIMS): 463(M+1)

実施例 5 4

実施例 5 3 で得られた化合物 1.6 g を実施例 1 3 と同様に処理して、淡赤色粉 状の(3 S) - 2 - (L-トリプトファイル) - 1, 2, 3, 4 - テトラヒドロインキノリ ン-3-カルボキサミド·塩酸塩1.3gを得た。

IR(KBr, cm⁻¹): 3425, 2900, 1675, 1630, 1480, 1460, 1360, 1120, 745

MS(SIMS): 363(M+1)

実施例55

実施例 5 3 で得られた化合物を塩酸ージオキサン溶液のかわりにトリフルオロ酢酸を用いて実施例 1 3 と同様に処理して、淡赤色粉状の(3 S)ー2ー(Lートリプトファイル)ー1,2,3,4ーテトラヒドロイソキノリンー3ーカルボキサミド・トリフルオロ酢酸塩を得た。

MS(SIMS): 363(M+1)

実施例56

(1) 0.5%グルコース(ナカライ株式会社製)、2%ソーヤフラワーA(日清製油株式会社製)、2%グリセロール(ナカライ株式会社製)、0.2%酵母エキス(アサヒビール株式会社製)、0.25%塩化ナトリウム(ナカライ株式会社製)、0.4%炭酸カルシウム(日東粉化株式会社製)からなる液体培地(pH7.0)100mlに、寒天斜面に培養したAspergillus sp.A374株(FERM BP-6113)を一白金耳接種し、27℃で3日間振盪培養した。

得られた培養液を種培養液として使用した。上述の組成の液体培地100mlを含む三角フラスコ100本に種培養液1mlずつ接種し、27℃で5日間振盪培養した。

(2)上記(1)の方法によって得られた培養液85Lからろ過によって菌体を除去し、培養液を3LのダイヤイオンHP-20(三菱化学株式会社製)カラムを通過させ、TMC-2A、TMC-2BおよびTMC-2Cをカラムに吸着させた。上記カラムに蒸留水、20%、50%および100%メタノールそれぞれ5L、30

L、75L、30Lを流下させた。ジペプチジルペプチダーゼIV阻害活性を示す50%メタノール画分を減圧濃縮して粗物質を得た。この粗物質をシリカゲル(ワコーゲルC-300、和光純薬株式会社製、60×900mm)を用いてクロマトグラフィーを行った。溶出は、まずジクロロメタン:メタノール:エタノール(10:4:4)混液5L、ついでジクロロメタン:メタノール:エタノール:水混液を以下のように順次水の比率をあげて行った。すなわち、ジクロロメタン:メタノール:エタノール:水の混液をそれぞれ10:4:4:0.1溶液5L、10:4:4:0.2溶液5L、10:4:4:0.5溶液10L、10:4:4:1溶液10L、最後に10:4:4:2溶液10Lによって溶出した。ジペプチジルペプチダーゼIV阻害活性を示す画分を集め、減圧濃縮して粗物質を得た。

この粗物質を逆相シリカゲルカラム (ODS A60、ワイエムシー株式会社製、 $60\times900\,\mathrm{mm}$)を用いて、クロマトグラフィーを行った。溶出は、20%アセトニトリルー80%水を用いて行った。各溶出画分を高速液体クロマトグラフィーで分析し、 $\mathrm{TMC}-2\mathrm{A}$ のみを含む画分を集め、減圧濃縮後凍結乾燥した。分析用高速液体クロマトグラフィは、 $\mathrm{YMC}-\mathrm{Pack}$ $\mathrm{AM}-301-3(\mathrm{Protection})$ $\mathrm{TMC}-2\mathrm{A}$ 00 mm 0 mm 00 mm 0 mm 0

TMC-2BとTMC-2Cの精製は、以下のように行った。上記の逆相クロマトグラフィにおいてTMC-2BとTMC-2Cを含む画分を集め、減圧濃縮した。濃縮物をシリカゲルクロマトグラフィ(ワコーゲルC-300、和光純薬株式会社、 22×500 mm)を用いてTMC-2BとTMC-2Cを分画した。溶出は、ジクロロメタン:メタノール:エタノール(10:4:4)混液 500mlを流

下させた後、ジクロロメタン:メタノール:エタノール:水の混液をそれぞれ10:4:4:0.1溶液200ml、10:4:4:0.2溶液200ml、10:4:4:0.2溶液200ml、10:4:4:1溶液500ml および10:4:4:2溶液500mlを順次流下させた。各溶出画分をシリカゲルTLC(シリカゲル;メルク社 No.5715、展開溶媒;ジクロロメタン:メタノール:エタノール:水=10:4:4:2)によって分析した。TMC-2BまたはTMC-2Cのみを含む画分をそれぞれ濃縮乾固した。以上の操作によって、純粋なTMC-2BおよびTMC-2Cをそれぞれ5.4mgおよび21mg得ることができた。

産業上の利用可能性

本発明のテトラヒドロイソキノリン誘導体は、低濃度において選択的にジペプチジルペプチダーゼ I V を阻害し、関節炎、慢性関節リウマチなどの自己免疫疾患(免疫異常症や免疫不全症)の予防・治療剤として有用である。

請求の範囲

- 1. ジペプチジルペプチダーゼ I V阻害作用を有し、かつテトラヒドロイソキノリン骨格を有する化合物又はその薬理的に許容しうる塩を有効成分としてなる医薬組成物。
 - 2. ジペプチジルペプチダーゼ I V 阻害作用を有し、かつ式:

で示される部分構造を含む化合物又はその薬理的に許容しうる塩を有効成分としてなる医薬組成物。

3. 一般式[I]:

(式中、 R^1 は(1)アミノ原子団が保護されていてもよいアミノ酸からカルボキシ原子団のヒドロキシ原子団を取り去った構造を有する基又は(2)アミノ基の保護基、 R^2 は(1)保護されていてもよい水酸基、(2)カルボキシ原子団が保護されていてもよいアミノ酸からアミノ原子団の水素原子を1つ取り去った構造を有する基又は(3)1級もしくは2級アミン又はアンモニアから窒素原子上の水素原子を1つ取り去った構造を有する基、 R^3 、 R^4 、 R^5 及び R^6 は同一又は異なって水素原

子、水酸基又は低級アルコキシ基を表す)

で示されるテトラヒドロイソキノリン誘導体又はその薬理的に許容しうる塩を有効 成分としてなる医薬組成物。

- 4. R¹が(1)アリールオキシカルボニル基、アリール基置換低級アルコキシカルボニル基もしくは低級アルコキシカルボニル基でアミノ原子団が保護されていてもよいアミノ酸からカルボキシ原子団のヒドロキシ原子団を取り去った構造を有する基又は(2)アリールオキシカルボニル基、アリール基置換低級アルコキシカルボニル基もしくは低級アルコキシカルボニル基、R²が(1)アリール基置換低級アルキル基で置換されていてもよい水酸基、(2)低級アルキルもしくはアリール基置換低級アルキルでカルボキシ原子団が保護されていてもよいアミノ酸からアミノ原子団の水素原子を1つ取り去った構造を有する基又は(3)低級アルキル又はアリール置換低級アルキルから選ばれる基1つもしくは2つで置換されていてもよいアミノ基、R³、R⁴、R⁵及びR⁶が同一又は異なって水素原子、水酸基又は低級アルコキシ基である請求項3記載の医薬組成物。
- 5. R¹が(1)ベンジルオキシカルボニル基もしくはtertーブトキシカルボニル基でアミノ原子団が保護されていてもよいトリプトフィル基、リジル基もしくはフェニルアラニル基又は(2)ベンジルオキシカルボニル基もしくはtertーブトキシカルボニル基、R²が(1)ベンジル基で保護されていてもよい水酸基、(2)メチル基もしくはベンジル基でカルボキシ原子団が保護されていてもよい、アラニン、バリン、ロイシン、イソロイシン、プロリン、フェニルアラニン、トリプトファン、メチオニン、グリシン、セリン、Oーベンジルーセリン、トレオニン、システイン、グルタミン、アスパラギン、チロシン、リジン、アルギニン、ヒスチジン、アスパラギン酸、グルタミン酸及び式:

$$H_2N$$
 OH

(式中、R⁷及びR⁸は一方が水酸基、他方が水素原子又は水酸基を表す)

- 6. R^1 がトリプトフィル基、 R^2 が(1)水酸基、(2)アラニン、バリン、ロイシン、イソロイシン、プロリン、フェニルアラニン、トリプトファン、メチオニン、グリシン、セリン、トレオニン、システイン、グルタミン、アスパラギン、チロシン、リジン、アルギニン、ヒスチジン、アスパラギン酸及びグルタミン酸から選ばれる α -アミノ酸から α -アミノ原子団の水素原子を1つ取り去った構造を有する基又は(3)アミノ基、 R^3 、 R^4 、 R^5 及び R^6 が水素原子である請求項5記載の医薬組成物。
- 7. R^1 がトリプトフィル基、 R^2 が(1)水酸基、(2)グルタミン、セリン、アスパラギン酸、グルタミン酸、アラニン、システイン、アルギニン、メチオニン及びアスパラギンから選ばれる α アミノ酸から α アミノ原子団の水素原子を1つ取り去った構造を有する基又は(3)アミノ基、 R^3 、 R^4 、 R^5 及び R^6 が水素原子である請求項 6 記載の医薬組成物。
- 8. R^1 がトリプトフィル基、 R^2 が(1)水酸基、(2)グルタミン及びセリンから選ばれる α アミノ酸から α アミノ原子団の水素原子を 1 つ取り去った構

造を有する基又は(3)アミノ基、R³、R⁴、R⁵及びR⁶が水素原子である請求項 7記載の医薬組成物。

9. 2-L-トリプトフィルー1,2,3,4-テトラヒドロイソキノリルー 3-カルボン酸及びその薬理的に許容しうる塩を有効成分としてなる医薬組成物。

10. 一般式[II]:

$$\begin{array}{c|c} & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ &$$

(式中、R⁷及びR⁸は一方が水酸基、他方が水素原子又は水酸基を表す) で示されるテトラヒドロイソキノリン誘導体又はその薬理的に許容しうる塩を有効 成分としてなる医薬組成物。

- 11. ジペプチジルペプチダーゼIV阻害剤である請求項3、4、5、6、
- 7、8、9又は10記載の医薬組成物。
 - 12. 自己免疫疾患の予防・治療剤である請求項1、2、3、4、5、6、
- 7、8、9又は10記載の医薬組成物。
- 13. 関節炎の予防・治療剤である請求項1、2、3、4、5、6、7、8、 9又は10記載の医薬組成物。
 - 14. 慢性関節リウマチの予防・治療剤である請求項1、2、3、4、5、
- 6、7、8、9又は10記載の医薬組成物。
 - 15. 一般式[I]:

(式中、 R^1 は(1)アミノ原子団が保護されていてもよいアミノ酸からカルボキシ原子団のヒドロキシ原子団を取り去った構造を有する基又は(2)アミノ基の保護基、 R^2 は(1)保護されていてもよい水酸基、(2)カルボキシ原子団が保護されていてもよいアミノ酸からアミノ原子団の水素原子を1つ取り去った構造を有する基又は(3)1級もしくは2級アミン又はアンモニアから窒素原子上の水素原子を1つ取り去った構造を有する基、 R^3 、 R^4 、 R^5 及び R^6 は同一又は異なって水素原子、水酸基又は低級アルコキシ基を表す)

で示されるテトラヒドロイソキノリン誘導体又はその薬理的に許容しうる塩。

16. R¹が(1)アリールオキシカルボニル基、アリール基置換低級アルコキシカルボニル基もしくは低級アルコキシカルボニル基でアミノ原子団が保護されていてもよいアミノ酸からカルボキシ原子団のヒドロキシ原子団を取り去った構造を有する基又は(2)アリールオキシカルボニル基、アリール基置換低級アルコキシカルボニル基もしくは低級アルコキシカルボニル基、R²が(1)アリール基置換低級アルコキシカルボニル基で置換されていてもよい水酸基、(2)低級アルキルもしくはアリール基置換低級アルキルでカルボキシ原子団が保護されていてもよいアミノ酸からアミノ原子団の水素原子を1つ取り去った構造を有する基又は(3)低級アルキル又はアリール置換低級アルキルから選ばれる基1つもしくは2つで置換されていてもよいアミノ基、R³、R⁴、R⁵及びR⁶が同一又は異なって水素原子、水酸基又は低級アルコキシ基である請求項15記載のテトラヒドロイソキノリン誘導体又はその薬

理的に許容しうる塩。

17. R¹が(1)ベンジルオキシカルボニル基もしくはtertーブトキシカルボニル基でアミノ原子団が保護されていてもよいトリプトフィル基、リジル基もしくはフェニルアラニル基又は(2)ベンジルオキシカルボニル基もしくはtertーブトキシカルボニル基、R²が(1)ベンジル基で保護されていてもよい水酸基、(2)メチル基もしくはベンジル基でカルボキシ原子団が保護されていてもよい、アラニン、バリン、ロイシン、イソロイシン、プロリン、フェニルアラニン、トリプトファン、メチオニン、グリシン、セリン、Oーベンジルーセリン、トレオニン、システイン、グルタミン、アスパラギン、チロシン、リジン、アルギニン、ヒスチジン、アスパラギン酸、グルタミン酸及び式:

$$R^8$$
 R^7
 OH

(式中、R7及びR8は一方が水酸基、他方が水素原子又は水酸基を表す)

から選ばれる α -アミノ酸の α -アミノ原子団の水素原子を一つ取り去った構造を有する基又は(3) t e r t-ブチル基又はベンジル基から選ばれる基1つもしくは2つで置換されてもよいアミノ基、R3が水素原子又は低級アルコキシ基、R4が水素原子又は水酸基、R5が水素原子又は低級アルコキシ基、R6が水素原子、水酸基又は低級アルコキシ基である請求項16記載のテトラヒドロイソキノリン誘導体又はその薬理的に許容しうる塩。

18. R¹がトリプトフィル基、R²が(1)水酸基、(2)アラニン、バリン、 ロイシン、イソロイシン、プロリン、フェニルアラニン、トリプトファン、メチオ ニン、グリシン、セリン、トレオニン、システイン、グルタミン、アスパラギン、 チロシン、リジン、アルギニン、ヒスチジン、アスパラギン酸及びグルタミン酸から選ばれる α -アミノ酸から α -アミノ原子団の水素原子を1つ取り去った構造を有する基又は(3)アミノ基、 R^3 、 R^4 、 R^5 及び R^6 が水素原子である請求項17記載のテトラヒドロイソキノリン誘導体又はその薬理的に許容しうる塩。

- 19. R^1 がトリプトフィル基、 R^2 が(1)水酸基、(2)グルタミン、セリン、アスパラギン酸、グルタミン酸、アラニン、システイン、アルギニン、メチオニン及びアスパラギンから選ばれる α アミノ酸から α アミノ原子団の水素原子を1つ取り去った構造を有する基又は(3)アミノ基、 R^3 、 R^4 、 R^5 及び R^6 が水素原子である請求項18記載のテトラヒドロイソキノリン誘導体又はその薬理的に許容しうる塩。
- 20. R^1 がトリプトフィル基、 R^2 が(1)水酸基、(2)グルタミン及びセリンから選ばれる α -アミノ酸から α -アミノ原子団の水素原子を1つ取り去った構造を有する基又は(3)アミノ基、 R^3 、 R^4 、 R^5 及び R^6 が水素原子である請求項19記載のテトラヒドロイソキノリン誘導体又はその薬理的に許容しうる塩。
- 21. 2-L-トリプトフィル-1,2,3,4-テトラヒドロイソキノリルー 3-カルボン酸及びその薬理的に許容しうる塩。

22. 一般式[II]:

$$\begin{array}{c|c} & \text{OCH}_3 \\ & \text{HO} & \text{OH} \\ & \text{NH}_2 & \\ & \text{N} & \\ & \text{OH} & \\ &$$

(式中、R⁷及びR⁸は一方が水酸基、他方が水素原子又は水酸基を表す) で示されるテトラヒドロインキノリン誘導体又はその薬理的に許容しうる塩。

23. 一般式[II]:

$$\begin{array}{c|c} & \text{OCH}_3 \\ & \text{HO} & \text{OH} \\ & \text{NH}_2 & \\ & \text{N} & \\ & \text{OH} & \\ & \text{OH} & \\ & & \text{OH} \end{array}$$

(式中、R⁷及びR⁸は一方が水酸基、他方が水素原子又は水酸基を表す)

で示されるテトラヒドロイソキノリン誘導体の生産能を有し、アスペルギルス属に属するカビを資化可能な炭素源および窒素源を含有する栄養培地で培養し、その培養物から化合物[II]を単離することを特徴とするテトラヒドロイソキノリン誘導体の製法。

24. 一般式[III]:

$$R^{6}$$
 R^{5}
 R^{4}
 R^{1}
 R^{1}
 R^{1}
 R^{1}

(式中、 R^{11} は(1)少なくともアミノ原子団が保護されているアミノ酸からカルボキシ原子団のヒドロキシ原子団を取り去った構造を有する基又は(2)アミノ基の保護基、 R^3 、 R^4 、 R^5 及び R^6 は同一又は異なって水素原子、水酸基又は低級アルコキシ基を表す)

で示される化合物又はそのカルボキシ基における反応性誘導体と一般式[IV]:

$$H-R^{21}$$
 [IV]

(式中、R²¹は(1)少なくともカルボキシ原子団が保護されているアミノ酸からア

ミノ原子団の水素原子を1つ取り去った構造を有する基又は(2)1級もしくは2級アミン又はアンモニアから窒素原子上の水素原子を1つ取り去った構造を有する基を表す)

で示される化合物とを縮合させることにより一般式[V]:

(式中、 R^{11} 、 R^{21} 、 R^3 、 R^4 、 R^5 及び R^6 は上記と同一意味を有する) で示される化合物を製し、所望により保護基を除去することを特徴とする一般式[I-a]:

(式中、R¹は(1)アミノ原子団が保護されていてもよいアミノ酸からカルボキシ原子団のヒドロキシ原子団を取り去った構造を有する基又は(2)アミノ基の保護基、R²2は(1)カルボキシ原子団が保護されていてもよいアミノ酸からアミノ原子団の水素原子を1つ取り去った構造を有する基又は(2)1級もしくは2級アミン又はアンモニアから窒素原子上の水素原子を1つ取り去った構造を有する基、R³、R⁴、R⁵及びR⁶は上記と同一意味を有する)

で示される化合物の製法。

25. 一般式[VI]:

(式中、R²³は(1)保護されている水酸基、(2)少なくともカルボキシ原子団が保護されているアミノ酸からアミノ原子団の水素原子を1つ取り去った構造を有する基又は(3)1級もしくは2級アミン又はアンモニアから窒素原子上の水素原子を1つ取り去った構造を有する基、R³、R⁴、R⁵及びR⁶は同一又は異なって水素原子、水酸基又は低級アルコキシ基を表す)

で示される化合物と一般式[VII]:

$$R^{12}-OH$$
 [VII]

(式中、R¹²は少なくともアミノ原子団が保護されているアミノ酸からカルボキシ原子団のヒドロキシ原子団を取り去った構造を有する基を表す)

で示されるアミノ酸又はそのカルボキシ基における反応性誘導体とを縮合させることにより一般式[VIII]:

(式中、R 12 、R 23 、R 3 、R 4 、R 5 及びR 6 は上記と同一意味を有する) で示される化合物を製し、所望により保護基を除去することを特徴とする一般式[I-b]:

で示される化合物の製法。

(式中、R¹³はアミノ原子団が置換されていてもよいアミノ酸からカルボキシ原子団のヒドロキシ原子団を取り去った構造を有する基、R²は(1)保護されていてもよい水酸基、(2)カルボキシ原子団が保護されていてもよいアミノ酸からアミノ原子団の水素原子を1つ取り去った構造を有する基又は(3)1級もしくは2級アミン又はアンモニアから窒素原子上の水素原子を1つ取り去った構造を有する基、RR³、R⁴、R⁵及びR⁶は上記と同一意味を有する)

- 26. 自己免疫疾患患者に、有効量のジペプチジルペプチダーゼ I V 阻害作用を有し、かつテトラヒドロイソキノリン骨格を有する化合物又はその薬理的に許容しうる塩を投与することを特徴とする自己免疫疾患の予防または治療方法。
 - 27. 該化合物またはその薬理的に許容しうる塩が、式:

で示される部分構造を含む化合物又はその薬理的に許容しうる塩である請求項26記載の自己免疫疾患の予防または治療方法。

28. 自己免疫疾患患者に、有効量の、一般式[I]:

$$R^{6}$$
 R^{3}
 R^{3}
 R^{2}

(式中、 R^1 は(1)アミノ原子団が保護されていてもよいアミノ酸からカルボキシ原子団のヒドロキシ原子団を取り去った構造を有する基又は(2)アミノ基の保護基、 R^2 は(1)保護されていてもよい水酸基、(2)カルボキシ原子団が保護されていてもよいアミノ酸からアミノ原子団の水素原子を1つ取り去った構造を有する基又は(3)1級もしくは2級アミン又はアンモニアから窒素原子上の水素原子を1つ取り去った構造を有する基、 R^3 、 R^4 、 R^5 及び R^6 は同一又は異なって水素原子、水酸基又は低級アルコキシ基を表す)

で示されるテトラヒドロイソキノリン誘導体又はその薬理的に許容しうる塩を投与 することを特徴とする自己免疫疾患の予防または治療方法。

- 29. 関節炎の予防・治療方法である請求項26、27または28記載の方法。
- 30. 慢性関節リウマチの予防・治療方法である請求項26、27または28記載の方法。
- 31. ジペプチジルペプチダーゼ I V阻害作用を有し、かつテトラヒドロイソキノリン骨格を有する化合物又はその薬理的に許容しうる塩の自己免疫疾患の予防または治療への使用。
- 3 2. 該化合物またはその薬理的に許容しうる塩が、ジペプチジルペプチダーゼ I V阻害作用を有し、かつ式:

で示される部分構造を含む化合物又はその薬理的に許容しうる塩である請求項31 記載の使用。

33. 一般式[I]:

$$R^{6}$$
 R^{5}
 R^{4}
 R^{3}
 R^{1}
 R^{2}


(式中、 R^1 は(1)アミノ原子団が保護されていてもよいアミノ酸からカルボキシ原子団のヒドロキシ原子団を取り去った構造を有する基又は(2)アミノ基の保護基、 R^2 は(1)保護されていてもよい水酸基、(2)カルボキシ原子団が保護されていてもよいアミノ酸からアミノ原子団の水素原子を1つ取り去った構造を有する基又は(3)1級もしくは2級アミン又はアンモニアから窒素原子上の水素原子を1つ取り去った構造を有する基、 R^3 、 R^4 、 R^5 及び R^6 は同一又は異なって水素原子、水酸基又は低級アルコキシ基を表す)

で示されるテトラヒドロイソキノリン誘導体又はその薬理的に許容しうる塩の自己 免疫疾患の予防または治療への使用。

- 34. 関節炎の予防・治療への使用である請求項31、32または33記載の使用。
- 35. 慢性関節リウマチの予防・治療への使用である請求項31、32または33記載の使用。


1/14

図 1




2/14


図 2




3 / 1 4.

図 3






差替え用紙 (規則26)




差 替 え 用 紙 (規則26)





差 哲 え 用 紙 (規則26)

7 / 1 4




8 / 1 4







1 0 / 1 4





1 1/1 4



1 2 / 1 4







INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP97/03804

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int. C1 ⁶ C07D217/26, C07K5/065, 5/068, 5/078, 5/097, C12P21/02, A61K31/47, 38/55, 38/06, 38/05 // (C12P21/02, C12R:66) According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC							
B. FIELDS SEARCHED							
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int. C1 ⁶ C07D217/26, C07K5/065, 5/068, 5/078, 5/097, C12P21/02, A61K31/47, 38/55,							
	06, 38/05 // (C12P21/02, C12P		, 30,33,				
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched							
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CA (STN), REGISTRY (STN)							
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category*	Citation of document, with indication, where a	appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.				
х	JP, 63-203698, A (Adir et		1-9, 11-21,				
Y ·	August 23, 1988 (23. 08. 88), Refer to page 6 & EP, 282374, A & US, 4965250, A		24, 25 10, 22				
х	WO, 91/12266, A (Fujisawa Pharmaceutical Co., Ltd.),		1-9, 11-21, 24, 25				
Y	August 22, 1991 (22. 08. 91), Refer to page 1; Examples & US, 5321032, A						
		·					
	•						
Furthe	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.					
Special categories of cited documents: "T" later document published after the international filing date or priority							
to be of	"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention						
"E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other							
special reason (as specified) "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination							
"P" document the prior	heing obvious to a nesson skilled in the nes						
Date of the a	ctual completion of the international search	Date of mailing of the international sear	ch report				
Dece	ember 18, 1997 (18. 12. 97)	January 7, 1998 (0	7. 01. 98)				
Name and mailing address of the ISA/		Authorized officer					
Japa	nese Patent Office						
Facsimile No.		Telephone No.					

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP97/03804

Box 1	Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)		
This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:			
i. X	Claims Nos.: 26 - 35 because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely: They pertain to methods for treatment of the human body by rapy.		
2.	Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:		
3.	Claims Nos.:		
Box II	because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).		
	Observations where unity of invention is lacking (Continuation of Item 2 of first sheet) mational Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:		
1.	As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.		
	As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.		
	As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:		
	No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:		
Remark o	on Protest The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.		
	No protest accompanied the payment of additional search fees.		

	国際調査報告	国際出願者	B号 PCT/JF	9 7 / 0 3 8 0 4
A. 発明の Int. Cl	属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) * C07D217/26, C07K5 P21/02, A61K31/47, /02, C12R: 66)			
	行った分野	·		
調査を行った Int. Cl	最小限資料(国際特許分類(IPC))C07D217/26, C07K5/P21/02, A61K31/47, /02, C12R:66)	/ 0 6 5, 5 / 0 6 3 8 / 5 5, 3 8	38, 5/078, 3/06, 38/0	5/097, C12 5// (C12P21
最小限資料以	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの			
国際調査で使用	用した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した月	語)	
CA (S	TN) REGISTRY (STN)			
	ると認められる文献		•	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	ときは、その関連す	- る箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	JP, 63-203698, A (アデイール 8 (23.08.88)、第6頁参照。&EI 250, A	エ コンパニー)、 P, 282374,	23.8月.19 A&US, 496	8 1-9,11-21,24,25 5 1 0 , 2 2
X Y	WO, 91/12266. A (藤沢薬品工業を 2.08.91)、第1頁及び実施例参照。&			1-9,11-21,24,25
□ C欄の続きにも文献が列挙されている。 □ パテントファミリーに関する別紙を参照。				
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「A」特に関連のある文献では、発明の原理又は 論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1上の文献との、当業者にとって自明である組合せ			く、発明の原理又は理 の 、当該文献のみで発明 考えられるもの 、当該文献と他の1以 て自明である組合せに	
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献				

国際調査を完了した日 18.12.97	国際調査報告の発送日 07.01.98
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 佐野整博 電話番号 03-3581-1101 内線 3452

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP97/03804

第1欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見(第1ページの1の続き)
第1個 請求の範囲の一部の調査ができないと思いた。 法第8条第3項 (PCT17条(2)(a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。
1. X 請求の範囲
2. 請求の範囲 は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3.
第Ⅱ欄 発明の単一性が欠如しているときの意見(第1ページの2の続き)
次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。
·
1. 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求 の範囲について作成した。
2. □ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追 加調査手数料の納付を求めなかった。
3. 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
·
4. 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。
追加調査手数料の異議の申立てに関する注意
□ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。 □ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。